

UAB „Prienų Vandenvėre“, Pramonės 7 Prienai, Tel. 8-319-60129, 60130, faks. 60124
(geriamojo vandens tiekėjo pavadinimas /vardas, pavardė, adresas, telefonas, faksas, el. paštas)
el. pašto adresas: prienai@prienvandenvėre.lt, info@prienvandenvėre.lt

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos
Hlytaus valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai

GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ VYKDOMOSIOS M. GERIAMOJO VANDENS PROGRAMINĖS PRIEŽIŪROS ATASKAITA

2021-01-29 Nr. 1

(data)

Prienų vandenvėre

Vandenvietės (-ių) pavadinimas (-ai)

Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijos (GVTOT) pavadinimas

GVTOT kodas ⁽¹⁾

GVTOT NUTS koordinatės ⁽²⁾

Geriamojo vandens kiekis m³/d

Vandens šaltiniai ⁽³⁾, % nuo viso kiekio

LT00269 PRIENŲ

LRS-94 X-6056800 Y-496530

Gyventojų skaičius

583

požeminis vanduo 100%

8182

1 lentelė Bendra informacija apie geriamojo vandens programinės priežiūros vykdymą

Rodiklio pavadinimas	Mato vienetas	Rodiklio vertė	Reikalaujamų tyrimų skaičius (vandens tiekimo įmonė, tinklai)	Reikalaujamų tyrimų skaičius (vartotojo šiaurpas)	Atliktų tyrimų skaičius (vandens tiekimo įmonė, tinklai)	Atliktų tyrimų skaičius (vartotojo šiaurpas)	Neatliktų tyrimų skaičius (vandens tiekimo įmonė, tinklai)	Neatliktų tyrimų skaičius (vartotojo šiaurpas)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mikrobiniai rodikliai								
Žarninės lazdelės (<i>Escherichia coli</i>)	Skaičius 100 ml vandens	0	3	1	3	1		
Žarniniai enterokokai	Skaičius 100 ml vandens	0						
Toksiniai (cheminiai) rodikliai								
Sūlis	µg/l	5,0				1		
Arsenas	µg/l	10						
Benzenas	µg/l	1,0	1		1	1		
Benzpirenas	µg/l	0,010						
Boras	mg/l	1,0	1		1			
Bromatas	µg/l	10						
Kadmis	µg/l	5,0				1		
Chromas	µg/l	50				1		
Vasas	mg/l	2,0				1		
Cianidas	µg/l	50				1		
1,2-dichloretenas	µg/l	3,0						
Fluoridas	mg/l	1,5	1		1			
Švinas ⁽⁴⁾	µg/l	2,5	1		1			
Gyvsidabris	µg/l	1,0	1		1			
Nikelis	µg/l	20						
Nitritas	mg/l	50						
Nitritas vandens tiekimo įmonėje	mg/l	0,10		x			x	
Nitratas vandens tiekimo sistemoje, iš vartotojų šiaurpo	mg/l			1		1		
Nitratas / nitritai formulė ⁽⁵⁾	mg/l	0,50						
Pesticidų suma	µg/l	0,50			1			
Daugiacikliniai aromatiniai angliavandeniliai	µg/l	0,10	1		1			
Selenas	µg/l	10	1		1			
Tetrachloretenas ir trichloretenas	µg/l	10		1		1		
Haloformų suma	µg/l	100		1		1		
Pesticidai								
Aldrinas	µg/l	0,030						
Dieldrinas	µg/l	0,030						
Heptachloras	µg/l	0,030						
Heptachlorepoksidas	µg/l	0,030						
Kiti pesticidai	µg/l	0,10						
Indikatoriniai rodikliai								
Aluminiis	µg/l	200		1		1		
Amonis	mg/l	0,50	1		1			
Chloridas	mg/l	250						
Lažinės klostridijos	Skaičius 100 ml vandens	0						
Savilaisis elektrinis laidis	µS cm ⁻¹ 20 °C	2500						
Vandenilio jonų koncentracija	pH vienetai	6,5-9,5	3	1	3	1		
Bendroji geležis	µg/l	200	1	1	1	1		
Manganas	µg/l	50	1	1	1	1		
Permanganato skaičius	mg/l O ₂	5,0	1	1	1	1		
Sulfatas	mg/l	250	1	1	1	1		
Nitritas	mg/l	200	3	1	4	1	1	
Koliforminės bakterijos	Skaičius 100 ml vandens	0						
Tričio tirinys aktyvumas	Bq/l	100						
Metinė efektinė dozė	mSv per metus	0,10						
Spalva			3	1	3	1		
Kvapo slenkstis ⁽⁶⁾			3	1	3	1		
Skonio slenkstis			3	1	3	1		
Kolonijas sudaranys vienetai 22 °C temperatūroje	Skaičius 1 ml vandens	Be nebūdingų pokyčių	3	1	3	1		
Bendroji organinė anglis	mg/l	Be nebūdingų pokyčių						
Drumstumas	DV pagal formaziną	4	3	1	3	1		

(1) GVTOT kodas sudaromas iš NUTS kodo(2 pastaba) ir vandenvietės pavadinimo, pvz.: Klaipėdos Vandenvietė GVTOT kodas - LT00321KLAIPEDOSI.

(2) NUTS (franc. Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) - teritorinių statistinių vienetų nomenklatura) kodas susideda iš dviejų raidžių, žymintys valstybę, Antrąją kodo dalį sudaro skaitmenys, žymintys apskrity (NUTS III lygis), savivaldybę (NUTS IV arba LAU I lygis), seniūniją (NUTS V arba LAU II lygis). LAU (ang. Local Administrative Unit) - vietiniai administraciniai vienetai (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/nuts_nomenclature/introduction).

(3) Nurodyti vandens šaltinį (požeminis vanduo; paviršinis vanduo; filtruotas per filtrus vanduo (angl. bank filtration water); požeminis dirbtinai papildomas vanduo; kiti šaltiniai). kiek procentais nuo viso vandens kiekio.

(4) Nuo 2013-12-26 švino ribinė rodiklio vertė - ne daugiau kaip 10 µg/l.

(5) Turi būti užtikrinama sąlyga ([nitratas] / 50 + [nitritas] / 3) ≤ (laužiniuose skliaustuose įrašomos nitrito ir nitrito vertės, mg/l).

UAB „Pienų vandens“

(geriamojo vandens tiekėjo pavadinimas /vardas, pavardė, adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

Agtytus valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai

GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ VYKDOMOSIŲ 2020 M. GERIAMOJO VANDENS PROGRAMINĖS PRIEŽIŪROS ATASKAITA

2021-01-29 Nr. 2

(data)

Jėlauičio

Vandenvietės (-ių) pavadinimas (-ai)

Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijos (GVTOT) pavadinimas

GVTOT kodas (1)

GVTOT NUTS koordinatės(2)

Geriamojo vandens kiekis m3/d

Vandens šaltiniai(3), % nuo viso kiekio

Skaito gyventojų

LT 0028935 Jėlauičio

Gyventojų skaičius

30

Požeminio vanduo 100%

481

1 lentelė Bendra informacija apie geriamojo vandens programinės priežiūros vykdymą

Rodiklio pavadinimas	Mato vienetas	Rodiklio vertė	Reikalaujamų tyrimų skaičius (vandens tiekimo įmonė, tinklai)	Reikalaujamų tyrimų skaičius (vartotojo čiaupas)	Atliktų tyrimų skaičius (vandens tiekimo įmonė, tinklai)	Atliktų tyrimų skaičius (vartotojo čiaupas)	Neatliktų tyrimų skaičius (vandens tiekimo įmonė, tinklai)	Neatliktų tyrimų skaičius (vartotojo čiaupas)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mikrobininiai rodikliai								
Žarninės lazdelės (<i>Escherichia coli</i>)	Skaičius 100 ml vandens	0	2	2	2	2		
Žarniniai enterokokai	Skaičius 100 ml vandens	0						
Toksiniai (cheminiai) rodikliai								
Sitbis	µg/l	5,0		1		1		
Arsenas	µg/l	10						
Benzenas	µg/l	1,0	1		1	1		
Benzopirenas	µg/l	0,010						
Boras	mg/l	1,0	1		1	1		
Bromidas	µg/l	10						
Kadmis	µg/l	5,0						
Chromas	µg/l	50						
Varis	mg/l	2,0						
Cianidas	µg/l	50						
1,2-dichloretenas	µg/l	3,0						
Fluoridas	mg/l	1,5	1		1	1		
Švinas(4)	µg/l	25	1		1	1		
Gyvsidabris	µg/l	1,0						
Nikelis	µg/l	20						
Nitritas	mg/l	50						
Nitritas vandens tiekimo įmonėje	mg/l	0,10		x			x	
Nitritas vandens tiekimo sistemoje, iš vartotojų čiaupo	mg/l	0,50		1		1		
Nitratas / nitritai formulė(5)	mg/l							
Pesticidų suma	µg/l	0,50						
Daugiacukliniai aromatiniai angliavandeniai	µg/l	0,10	1		1	1		
Selenas	µg/l	10	1		1	1		
Tetrachloretenas ir trichloretenas	µg/l	10						
Haloformų suma	µg/l	100						
Pesticidai								
Aldrinax	µg/l	0,030						
Dieldrinax	µg/l	0,030						
Hepachloras	µg/l	0,030						
Hepachloropolsidas	µg/l	0,030						
Kiti pesticidai	µg/l	0,10						
Indikatoriniai rodikliai								
Aluminiis	µg/l	200		1		1		
Amonis	mg/l	0,50						
Chloridas	mg/l	250	1		1	1		
Lažinės klostridijos	Skaičius 100 ml vandens	0						
Savitasis elektrinis laidis	µS cm ⁻¹ 20 °C	2500						
Vandenilio jonų koncentracija	pH vienetai	6,5-9,5	2		2	2		
Bendroji geležis	µg/l	200	1		1	1		
Manganas	µg/l	50	1		1	1		
Permanganato skaičius	mg/l O ₂	5,0						
Sulfatas	mg/l	250	1		1	1		
Natriis	mg/l	200						
Koliforminės bakterijos	Skaičius 100 ml vandens	0	2		2	2		
Tričio tūrinis aktyvumas	Bq/l	100						
Metinė efeklinė dozė	mSv per metus	0,10						
Spalva		Priimtina vartojama ir be nebūdingų pokyčių	2		2	2		
Kvapo slenkstis		Priimtina vartojama ir be nebūdingų pokyčių	2		2	2		
Skonio slenkstis		Priimtina vartojama ir be nebūdingų pokyčių	2		2	2		
Kolinijus sudaranti vienetai 22 °C temperatūroje	Skaičius 1 ml vandens	Be nebūdingų pokyčių	2		2	2		
Bendroji organinė anglis	mg/l DV pagal formaziną	Be nebūdingų pokyčių						
Drumstumas		4	2		2	2		

(1) GVTOT kodas sudaromas iš NUTS kodo(2 pastaba) ir vandenvietės pavadinimo, pvz.: Klaipėdos I vandenvietė GVTOT kodas - LT00321KLAIPEDOSI.

(2) NUTS (franc. Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) - teritorinių statistinių vienetų nomenklatūra) kodas susideda iš dviejų raiščių, žymintių valstybę. Antrąjį kodą dalį sudaro skaitmenys, žymintys apskritį (NUTS III lygis), savivaldybę (NUTS IV arba LAU I lygis), seniūniją (NUTS V arba LAU II lygis). LAU (ang. Local Administrative Units) - vietiniai administraciniai vienetai (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/nuts_nomenclature/introduction).

(3) Nurodyti: vandens šaltinį (požeminis vanduo; paviršinis vanduo; filtruotas per filtrus vanduo (angl. bank filtration water); požeminis dirbiniai papildomas vanduo; kiti šaltiniai); kiekį procentais nuo viso vandens kiekio.

(4) Nuo 2013-12-26 švino ribinė rodiklio vertė - ne daugiau kaip 10 µg/l.

(5) Turi būti užtikrinama sąlyga (nitratas) / 50 + (nitritas) / 3 ≤ (įrašinėjuose skliaustuose įrašomas nitrato ir nitrito vertės, mg/l).

UAB „Prienų vanduo“

(geriamojo vandens tiekėjo pavadinimas /vardas, pavardė, adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai

GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ VYKDOMOS 2020 M. GERIAMOJO VANDENS PROGRAMINĖS PRIEŽIŪROS ATASKAITA

Nr. 3

(data)

Pakuonio

Vandenvietės (čtų) pavadinimas (-ai)

Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijos (GVTOT) pavadinimas

GVTOT kodas ⁽¹⁾

GVTOT NUTS koordinatė⁽²⁾

Geriamojo vandens kiekis m³/d

Vandens talpiniai⁽³⁾, % nuo viso kiekio

Pakuonio gyvenvietė
LT 0026961 Pakuonio

214

g
Požeminis vanduo 100%

1 lentelė Bendra informacija apie geriamojo vandens programinės priežiūros vykdymą

Rodiklio pavadinimas	Mato vienetas	Rodiklio vertė	Reikalaujamų tyrimų skaičius (vandens tiekimo įmonė, tinklai)	Reikalaujamų tyrimų skaičius (vartotojo čiaupas)	Atliktų tyrimų skaičius (vandens tiekimo įmonė, tinklai)	Atliktų tyrimų skaičius (vartotojo čiaupas)	Neatliktųjų tyrimų skaičius (vandens tiekimo įmonė, tinklai)	Neatliktųjų tyrimų skaičius (vartotojo čiaupas)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mikrobiniai rodikliai								
Žarninės lazdelės <i>Escherichia coli</i>	Skaičius 100 ml vandens	0	2	2	2	2		
Žarniniai enterokokai	Skaičius 100 ml vandens	0						
Toksiniai (cheminiai) rodikliai								
Sitibis	µg/l	5,0		1		1		
Arsenas	µg/l	10		1		1		
Benzenas	µg/l	1,0	1		1			
Benzopirenas	µg/l	0,010		1		1		
Boras	mg/l	1,0	1		1			
Bromas	µg/l	10		1		1		
Kadmis	µg/l	5,0		1		1		
Chromas	µg/l	50		1		1		
Varis	mg/l	2,0		1		1		
Cianidas	µg/l	50		1		1		
1,2-dichloretenas	µg/l	3,0		1		1		
Fluoridas	mg/l	1,5		1		1		
Švinas ⁽⁴⁾	µg/l	25		1		1		
Gyvsidabris	µg/l	1,0		1		1		
Nikelis	µg/l	20						
Nitritas	mg/l	50						
Nitritas vandens tiekimo įmonėje	mg/l	0,10		x		x		x
Nitritas vandens tiekimo sistemoje, iš vartotojų čiaupo	mg/l	0,50		1		1		
Nitratai / nitritai formulė ⁽⁵⁾	mg/l	0,50						
Pesticidų suma	µg/l	0,50						
Daugiacikliniai aromatiniai angliavandeniai	µg/l	0,10	1		1			
Selenas	µg/l	10	1		1			
Tetrachloretenas ir trichloretenas	µg/l	10		1		1		
Haloformų suma	µg/l	100		1		1		
Pesticidai								
Aldinas	µg/l	0,030						
Dieldrinas	µg/l	0,030						
Heptachloras	µg/l	0,030						
Heptachlorepsoksidas	µg/l	0,030						
Kiti pesticidai	µg/l	0,10						
Indikatoriniai rodikliai								
Aluminiis	µg/l	200		1		1		
Amonis	mg/l	0,50						
Chloridas	mg/l	250	1		1			
Ložinės klostrijos	Skaičius 100 ml vandens	0						
Savilasis elektrinis laidis	µS cm ⁻¹ 20 °C	2500	2	2	2	2		
Vandenilio jonų koncentracija	pH vienetai	6,5-9,5	2	2	2	2		
Bendroji geležis	µg/l	200	1		1			
Manganas	µg/l	50	1		1			
Permanganato skaičius	mg/l O ₂	5,0	1		1			
Sulfatas	mg/l	250						
Natris	mg/l	200						
Koliforminės bakterijos	Skaičius 100 ml vandens	0	2	2	2	2		
Trichio rūgšties aktyvumas	Bq / l	100						
Mėtinė efektyvė dozė	mSv per metus	0,10						
Sialva		Prilimta						
		vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	2	2	2	2		
Kvapo skenklis ⁽⁶⁾		Prilimtas						
		vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	2	2	2	2		
Skonio skenklis		Prilimtas						
Prilimtas		vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	2	2	2	2		
Kolonijas sudaranti vienetai 22 °C temperatūroje	Skaičius 1 ml vandens	Be nebūdingų pokyčių	2	2	2	2		
Bendroji organinė anglis	mg/l	Be nebūdingų pokyčių						
Drumstumas	DV pagal formaziną	4	2	2	2	2		

(1) GVTOT kodas sudaromas iš NUTS kodo(2 pastaba) ir vandenvietės pavadinimo, pvz.: Klaipėdos I vandenvietės GVTOT kodas - LT00321KLAIPEDOSI.

(2) NUTS (pranc. Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) - teritorinių statistinių vienetų nomenklatūra) kodas susideda iš dviejų raidžių, žymintį valstybę. Antrąjį kodo dalį sudaro skaitmenys, žymintys apskritį (NUTS III lygį), savivaldybę (NUTS IV arba LAU I lygį), seniūniją (NUTS V arba LAU II lygį). LAU (ang. Local Administrative Units) - vietiniai administraciniai vienetai (http://ec.europa.eu/portal/page/portal/nuts_nomenclature/introduction).

(3) Nurodyti vandens šaltinį (požeminis vanduo; paviršinis vanduo; filtruotas per filtrus vanduo (angl. bank filtration water); požeminis dirbtinai papildomas vanduo; kiti šaltiniai); kiekį procentais nuo viso vandens kiekio.

(4) Nuo 2013-12-26 švino ribinė rodiklio vertė - ne daugiau kaip 10 µg/l.

(5) Turi būti užtikrinta sąlyga (nitritas) / 50 + [nitritas] / 3 ≤ 1 (aukštesnė skaičiuose įrašoma nitrito ir nitrito vertė, mg/l).

Valstybinės maistinės ir veterinarijos tarnybos

ir veterinarijos taisybais
jų vykdymas. 2020 M. GERIAMOJO V
2021-01-29 Nr. 4

2021-01-29 Nr. 4

Perziniuk
(data)

Periwinkle cream

LT 0026961 Ручиницьк

ventorių skaičius

ventojų skaičius

ventojų skaičius

Es ptezi/ocro vyklyma

Rodiklio pavadinimas	Matavimo vienetas	Rodiklio vertė	Reikalaujamų tyrimų skaičius (vandens tiekimo įmonė, tinklai)	Reikalaujamų tyrimų skaičius (vartotojų čiaupas)	Atliktų tyrimų skaičius (vandens tiekimo įmonė, tinklai)	Atliktų tyrimų skaičius (vartotojo čiaupas)	Nestitikuotų tyrimų skaičius (vandens tiekimo įmonė, tinklai)	Nestitikuotų tyrimų skaičius (vartotojo čiaupas)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mikrobiniai rodikliai								
Žarninės lazdelės <i>Escherichia coli</i>	Skaičius 100 ml vandens	0	2	2	2	2		
Žarniniai enterokokai	Skaičius 100 ml vandens	0						
Toksiniai (cheminiai) rodikliai								
Slibis	µg/l	5,0		1	1	1		
Arsenas	µg/l	10		1	1	1		
Benzenas	µg/l	1,0	1	1	1	1		
Benzpirenas	µg/l	0,010						
Boraks	mg/l	1,0	1	1	1	1		
Bromatas	µg/l	10	1	1	1	1		
Kadmio	µg/l	5,0		1	1	1		
Chromas	µg/l	50		1	1	1		
Varis	mg/l	2,0		1	1	1		
Cianidas	µg/l	50		1	1	1		
1,2-dichloretenas	µg/l	3,0		1	1	1		
Fluoridas	mg/l	1,5	1	1	1	1		
Švinas ⁽¹⁾	µg/l	25	1	1	1	1		
Gyvsidabris	µg/l	1,0	1	1	1	1		
Nikelis	µg/l	20		1	1	1		
Nitritas	mg/l	50		1	1	1		
Nitritas vandens tiekimo įmonėje	mg/l	0,10		x	x	x		x
Nitritas vandens tiekimo sistemoje, iš vartotojų čiaupo	mg/l	0,50		1		1		
Nitratas / nitritai formulė ⁽²⁾	mg/l	0,50						
Pesticidų suma	µg/l	0,50						
Daugiafunkciniai aromatiniai angliavandeniliai	µg/l	0,10	1		1			
Selenas	µg/l	10	1		1			
Tetrachloretenas ir trichloretenas	µg/l	10		1		1		
Haloformų suma	µg/l	100		1		1		
Pesticidai								
Aldrinas	µg/l	0,030						
Dieldrinas	µg/l	0,030						
Heptachloras	µg/l	0,030						
Heptachloroepoksidas	µg/l	0,030						
Kiti pesticidai	µg/l	0,10						
Indikatoriniai rodikliai								
Aluminiis	µg/l	200		1		1		
Amonis	mg/l	0,50	1		1			
Chloridas	mg/l	250						
Ląžinės klostridijos	Skaičius 100 ml vandens	0						
Savitaistis elektrinis laidis	µS cm ⁻¹ 20 °C temperatūroje	2500	2	2	2	2		
Vandenilio jonų koncentracija	pH vienetai	6,5-9,5	2	2	2	2		
Bendroji geležis	µg/l	200	1		1			
Manganas	µg/l	50	1		1			
Permanganato skaičius	mg/l O ₂	5,0	1		1			
Sulfatas	mg/l	250						
Nitritas	mg/l	200	1		1			
Koliiforminės bakterijos	Skaičius 100 ml vandens	0	2	2	2	2		
Tričio tirinys aktyvumas	Bq / l	100						
Metinė efektyvi dozė	mSv per metus	0,10						
Spalva		Prilimna vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	2	2	2	2		
Kvapo slenkstis		Prilimna vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	2	2	2	2		
Skonio slenkstis		Prilimna vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	2	2	2	2		
Kolonijas sukuriantys vienetai 22 °C temperatūroje	Skaičius 1 ml vandens	Be nebūdingų pokyčių	2	2	2	2		
Bendroji organinė anglis	mg/l	Be nebūdingų pokyčių						
Drumstumas	DV pagal formaziną	4	2	2	2	2		

(1) ĢVTOT kodas sudaromas iņ NUTS kodo(2 pastaļa) ir vandenvietas pavadinimo, pvz.: Klaipėdos I vandenvietas ĢVTOT kodas - LT00321KLA1PEDOS1.

(2) NUTS (pranc. Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) - teritorinių statistinių vienetų nomenklatūra) kodas sudedama iš dviejų raidžių, žymintų valstybę. Antrąjį kodo dalį sudaro skaitmenys, žymintys apskrityj (NUTS III lygis), savivaldybę (NUTS IV arba LAU I lygis), seniūniją (NUTS V arba LAU II lygis). LAU (ang. Local Administrative Units) - vietiniai administraciniai vienetai (http://ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/ec.europa.eu/portal/page/portal/laui/laui_nomenclature/introduction).

(3) Nurodyti: vandens šaltinį (požeminis vanduo; paviršinis vanduo; angų bank filtracijos vanduo (angl. bank filtration water; požeminis dirbtinai papildytas vanduo; kiti šaltiniai); kiekį procentais nuo viso vandens kiekio.
(4) Nuo 2013.12.26 svorio ribinė rodiklio vertė - ne daugiau kaip 10 µg/L.

(5) Tui būti užtikrinta sąlyga $\{nitrates\} / \$0 + \{nitrates\} / \$1 \leq 1$ (laužiniuose skliaustuose įrašomos nitrato ir nitrito vertės mg/dl)

UAB „Pienų perdirbimas“

(geriamojo vandens tiekėjo pavadinimas /vardas, pavardė, adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai

GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ VYKDOMOS M. GERIAMOJO VANDENS PROGRAMINĖS PRIEŽIŪROS ATASKAITA

Nr. 5

(data)

Asminto

Asminto

LT 0026961 Asminto

95

Vandenvietės (-čių) pavadinimas (-ai)

Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijos (GVTOT) pavadinimas

GVTOT kodas (1)

GVTOT NUTS koordinatės (2)

Geriamojo vandens kiekis m3/d

Vandens šaltiniai (3), % nuo viso kiekio

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mikrobiniai rodikliai								
Žarninės lazdelės (<i>Escherichia coli</i>)	Skaicius 100 ml vandens	0	2	2	3	2		
	Skaicius 100 ml vandens	0						
Toksiniai (cheminiai) rodikliai								
Stibis	µg/l	5,0		1		1		
Arsenas	µg/l	10		1		1		
Benzenas	µg/l	1,0	1		1	1		
Benzpirenas	µg/l	0,010		1		1		
Boras	mg/l	1,0	1		1	1		
Bromas	µg/l	10		1		1		
Kadmis	µg/l	5,0		1		1		
Chromas	µg/l	50		1		1		
Varis	mg/l	2,0		1		1		
Cianidas	µg/l	50		1		1		
1,2-dichloretenas	µg/l	3,0		1		1		
Fluoridas	mg/l	1,5	1		1	1		
Švinas (4)	µg/l	25	1		1	1		
Gyvsidabris	µg/l	1,0	1		1	1		
Nikelis	µg/l	20		1		1		
Nitritas	mg/l	50			1		x	
Nitritas vandens tiekimo įmonėje	mg/l	0,10		x				x
Nitritas vandens tiekimo sistemoje, iš vartotojų čiaupo	mg/l	0,50		1		1		
Nitritai / nitritai formulė (5)	mg/l	0,50						
Pesticidų suma	µg/l	0,50						
Daugiacikliniai aromatiniai angliavandeniai								
Selenas	µg/l	0,10	1		1			
Tetrachloretenas ir trichloretenas	µg/l	10	1		1			
Haloformų suma	µg/l	100		1		1		
Pesticidai								
Aldrinas	µg/l	0,030		1		1		
Dieldrinas	µg/l	0,030						
Heptachloras	µg/l	0,030						
Heptachlorepoksidas	µg/l	0,030						
Kiti pesticidai	µg/l	0,10						
Indikatoriniai rodikliai								
Aluminis	µg/l	200		1		1		
Amonis	mg/l	0,50						
Chloridas	mg/l	250	1		1			
Lūžinės klostridijos	Skaicius 100 ml vandens	0						
Savitasis elektrinis laidis	µS cm ⁻¹ 20 °C	2500	2	2	2	2		
Vandenilio jonų koncentracija	pH vienetai	6,5-9,5	2	2	2	2		
Bendroji geležis	µg/l	200	1	1	2	2		
Manganas	µg/l	50	1	1	2	2		
Permanganato skaičius	mg/l O ₂	5,0	1	1	2	2		
Sulfatas	mg/l	250			1			
Natris	mg/l	200	1	2	4	3	1	1
Koliforminės bakterijos	Skaicius 100 ml vandens	0						
Trichio tirinis aktyvumas	Bq/l	100						
Metinė efektyvi dozė	mSv per metus	0,10						
Primtina vartotojams ir be nebūdingų pokyčių								
Spalva			2	2	2	2		
Primtina vartotojams ir be nebūdingų pokyčių								
Kvapo slenkstis			2	2	2	2		
Primtina vartotojams ir be nebūdingų pokyčių								
Skonio slenkstis			2	2	2	2		
Kulonių sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje	Skaicius 1 ml vandens		2	2	2	2		
Bendroji organinė anglis	mg/l							
Drumstumas	mg/l		2	2	2	2		
DV pagal formaziną								
	4							

1 lentelė Bendra informacija apie geriamojo vandens programinės priežiūros vykdymą

(1) GVTOT kodas sudaromas iš NUTS kodo(2 pastaba) ir vandenvietės pavadinimo, pvz.: Klaipėdos I vandenvietės GVTOT kodas - LT00321KLAIPEDOSI.

(2) NUTS (franc. Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) - teritorinių statistinių vienetų nomenklatura) kodas susideda iš dviejų raidžių, žymenčių valstybę. Antrąją kodo dalį sudaro skaitmenys, žymintys apskrį (NUTS III lygis), savivaldybę (NUTS IV arba LAU I lygis), seniūniją (NUTS V arba LAU II lygis). LAU (ang. Local Administrative Units) - vietiniai administraciniai vienetai (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/units_nomenclature/introduction).

(3) Nurodyti: vandens šaltinį (požeminis vanduo; paviršinis vanduo; filtrinis vanduo (angl. bank filtration water); požeminis dirbtinai papildytas vanduo; kiti šaltiniai); kiekį procentais nuo viso vandens kiekio.
(4) Nuo 2013-12-26 švino ribinė rodiklio vertė - ne daugiau kaip 10 µg/l.
(5) Turi būti užtikrinta sąlyga (nitratas) / 50 + [nitritas] / 50 ≤ 1 (laužiniuose skliaustuose trašomos nitrito ir nitrito vertės nurodomos).

UAB „Priešų vanduo“

(geriamojo vandens tiekėjo pavadinimas (vardas, pavardė, adresas, telefonas, faksas, el. paštas))

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai

GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ VYKDOMOSIOS M. GERIAMOJO VANDENS PROGRAMINĖS PRIEŽIŪROS ATASKAITA

2021-01-29 Nr. 6

(data)

Šilavoto

Vandenvietės (-ių) pavadinimas (-ai)

Šilavoto gyvenvietė

Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijos (GVTOT) pavadinimas

LT 002.6984 šilavotas

GVTOT kodas (1)

GVTOT NUTS koordinatė (2)

Geriamojo vandens kiekis m³/d

Vandens šaltiniai (3), % nuo viso kiekio

17

Gyventojų skaičius

320

1 lentelė Bendra informacija apie geriamojo vandens programinės priežiūros vykdymą

Rodiklio pavadinimas	Mato vienetas	Rodiklio vertė	Reikalaujamų tyrimų skaičius (vandens tiekimo įmonė, tinklas)	Reikalaujamų tyrimų skaičius (vartotojo čiupas)	Atliktų tyrimų skaičius (vandens tiekimo įmonė, tinklas)	Atliktų tyrimų skaičius (vartotojo čiupas)	Neatliktųjų tyrimų skaičius (vandens tiekimo įmonė, tinklas)	Neatliktųjų tyrimų skaičius (vartotojo čiupas)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mikrobiniai rodikliai								
Žeminės lazdelės <i>Escherichia coli</i>	Skaičius 100 ml vandens	0	2	2	2	2		
	Skaičius 100 ml vandens	0						
Toksučiai (cheminiai) rodikliai								
Stibis	µg/l	5,0		1		1		
Arsenas	µg/l	10		1		1		
Benzenas	µg/l	1,0	1		1			
Benzopirenas	µg/l	0,010		1		1		
Boras	mg/l	1,0	1		1			
Bromas	µg/l	10						
Kadmis	µg/l	5,0		1		1		
Chromas	µg/l	50		1		1		
Varis	mg/l	2,0		1		1		
Cianidas	µg/l	50		1		1		
1,2-dichloreininas	µg/l	3,0		1		1		
Fluoridas	mg/l	1,5	1		1			
Švinas (4)	µg/l	25	1		1			
Gyvsidabris	µg/l	1,0	1		1			
Nikelis	µg/l	20		1		1		
Nitratas	mg/l	50						
Nitritas	mg/l	0,10		x				x
Nitritas vandens tiekimo įmonėje, iš vartotojų čiupo	mg/l	0,50		1		1		
Nitratai / nitritai formulė (3)	mg/l							
Pesticidų suma	µg/l	0,50						
Daugiaaktyviai aromatiniai angliavandeniai	µg/l	0,10	1		1			
Selenas	µg/l	10	1		1			
Tetrachloreinas ir trichloreinas	µg/l	10		1		1		
Haloformų suma	µg/l	100		1		1		
Pesticidai								
Aldrinas	µg/l	0,050						
Dieldrinas	µg/l	0,050						
Heptachloras	µg/l	0,050						
Heptachlorepoksidas	µg/l	0,050						
Kiti pesticidai	µg/l	0,10						
Indikatoriniai rodikliai								
Aluminijs	µg/l	200		1		1		
Amonis	mg/l	0,50						
Chloridas	mg/l	250	1		1			
Lažinės klostrijos	Skaičius 100 ml vandens	0						
Savilaukis elektrinis laidis	µS cm ⁻¹ 20 °C temperatūroje	2500						
Vandenilio jonų koncentracija	pH vienetai	6,5-9,5	2		2			
Bendroji geležis	µg/l	200	2		2			
Manganas	µg/l	50	1		1			
Permanganato skaičius	mg/l O ₂	5,0	1		1			
Sulfatas	mg/l	250						
Natris	mg/l	200	1		1			
Koliforminės bakterijos	Skaičius 100 ml vandens	0	2		2			
Tricho turinias aktyvumas	Bq/l	100						
Metinė efektyvi dozė	mSv per metus	0,10						
Spalva		Priimtina vartotojams ir be nebdingų pokyčių	2		2			
Kvepo slankstis		Priimtina vartotojams ir be nebdingų pokyčių	2		2			
Skonio slankstis		Priimtina vartotojams ir be nebdingų pokyčių	2		2			
Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje	Skaičius 1 ml vandens	Be nebdingų pokyčių	2		2			
Bendroji organinė anglis	mg/l	Be nebdingų pokyčių						
Drumstumas	DV pagal formaziną	4	2		2			

(1) GVTOT kodas sudaromas iš NUTS kodo(2 pastaba) ir vandenvietės pavadinimo, pvz.: Klaipėdos I vandenvietės GVTOT kodas - LT00321KLAIPEDOSI.

(2) NUTS (franc. Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) - teritorinių statistinių vienetų nomenklatūra) kodas susideda iš dviejų raidžių, žyminčių valstybę. Antrąją kodo dalį sudaro skaitmenys, žymintys apskritį (NUTS III lygis), savivaldybę (NUTS IV arba LAU I lygis), seniūniją (NUTS V arba LAU II lygis). LAU (ang. Local Administrative Units) - vietiniai administraciniai vienetai (http://ec.europa.eu/portal/page/portal/nuts_nomenclature/introduction).

(3) Nurodyti: vandens šaltinį (požeminis vanduo; paviršinis vanduo; paviršinis vanduo per filtrus vanduo (angl. bank filtration water); požeminis dirbtinis papildytas vanduo; kiti šaltiniai); kiekį procentais nuo viso vandens kiekio.

(4) Nuo 2013-12-26 švino ribinė rodiklio vertė - ne daugiau kaip 10 µg/l.

(5) Turi būti užtikrinta sąlyga ((nitratai) / 50 + (nitritas) / 3) ≤ 1 (laužiniuose skliaustuose įrašomas nitrato ir nitrito vertės, mg/l).

UAB „Pienų namai“

(geriamojo vandens tiekėjo pavadinimas /vardas, pavardė, adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai

GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ VYKDOMOSIOS M. GERIAMOJO VANDENS PROGRAMINĖS PRIEŽIŪROS ATASKAITA

Nr. 2021-01-29 7

(data)

Vandenvietės (-ių) pavadinimas (-ai)

Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijos (GVTOT) pavadinimas

GVTOT kodas ⁽¹⁾

GVTOT NUTS koordinatės ⁽²⁾

Geriamojo vandens kiekis m³/d

Vandens šaltiniai ⁽³⁾, % nuo viso kiekio

Gyventojų skaičius

1 lentelė Dendra informacija apie geriamojo vandens programinės priežiūros vykdymą

Rodiklio pavadinimas	Mato vienetas	Rodiklio vertė	Reikalaujamų tyrimų skaičius (vandens tiekimo įmonė, tinklai)	Reikalaujamų tyrimų skaičius (vartotojo šiauras)	Atliktų tyrimų skaičius (vandens tiekimo įmonė, tinklai)	Atliktų tyrimų skaičius (vartotojo šiauras)	Neatliktųjų tyrimų skaičius (vandens tiekimo įmonė, tinklai)	Neatliktųjų tyrimų skaičius (vartotojo šiauras)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mikrobiniai rodikliai								
Žauninės lazdelės (<i>Escherichia coli</i>)	Skaičius 100 ml vandens	0	2	2	2	2		
	Skaičius 100 ml vandens	0						
Toksiniai (cheminiai) rodikliai								
Stibis	µg/l	5,0		1		1		
Arsenas	µg/l	1,0		1		1		
Benzenas	µg/l	1,0	1		1			
Benzpirenas	µg/l	0,010		1		1		
Boras	mg/l	1,0	1		1			
Bromatas	µg/l	1,0		1		1		
Kadmis	µg/l	5,0		1		1		
Chromas	µg/l	50		1		1		
Varis	mg/l	2,0		1		1		
Cianidas	µg/l	50		1		1		
1,2-dichloroetanas	µg/l	3,0	1		1			
Fluoridas	mg/l	1,5						
Švinas ⁽⁴⁾	µg/l	2,5	1		1			
Gyvsidabris	µg/l	1,0		1		1		
Nikelis	µg/l	20						
Nitritas	mg/l	50		x		x		x
Nitritas vandens tiekimo įmonėje	mg/l	0,10						
Nitritas vandens tiekimo sistemoje, iš vartotojų šiauro	mg/l	0,50		1		1		
Nitritai / nitritai formuot ⁽⁵⁾	mg/l							
Pesticidų suma	µg/l	0,50						
Daugiasiskliniai aromatiniai angliavandeniai	µg/l	0,10	1		1			
Selenas	µg/l	10	1		1			
Tetrachloretenas ir trichloretenas	µg/l	10		1		1		
Haloformų suma	µg/l	100		1		1		
Pesticidai								
Aldinas	µg/l	0,030						
Dieldrinas	µg/l	0,030						
Heptachloras	µg/l	0,030						
Heptachloropoksidas	µg/l	0,030						
Kiti pesticidai	µg/l	0,10						
Indikatoriniai rodikliai								
Aluminis	µg/l	200		1		1		
Amonis	mg/l	0,50						
Chloridas	mg/l	250	1		1			
Ložinės klostridijos	Skaičius 100 ml vandens	0						
Savitausias elektrinis laidis	µS cm ⁻¹ 20 °C	2500	2	2	2	2		
Vandenilio jonų koncentracija	pH vienetai	6,5-9,5	2	2	2	2		
Bendroji geležis	µg/l	200	1	1	1	1		
Manganas	µg/l	50	1	1	1	1		
Permanganato skaičius	mg/l O ₂	5,0	1	1	1	1		
Sulfatas	mg/l	250	1	1	1	1		
Natriis	mg/l	200	1	1	1	1		
Koliforminės bakterijos	Skaičius 100 ml vandens	0	2	2	2	2		
Trichio turinias aktyvumas	Bq / l	100						
Metinė efektinė dozė	mSv per metus	0,10						
Spalva		Prūmtina vartojama ir be nebūdingų pokyčių	2	2	2	2		
Kvapo atlenktis ⁽⁶⁾		Prūmtina vartojama ir be nebūdingų pokyčių	2	2	2	2		
Skonio atlenktis		Prūmtina vartojama ir be nebūdingų pokyčių	2	2	2	2		
Kolonijas sudarančių vienetų 22 °C temperatūroje	Skaičius 1 ml vandens	Be nebūdingų pokyčių	2	2	2	2		
Bendroji organinė anglis	mg/l	Be nebūdingų pokyčių						
Drumstumas	mg/l DV pagal formaziną	4	2	2	2	2		

(1) GVTOT kodas sudaromas iš NUTS kodo(2 pastaba) ir vandenvietės pavadinimo, pvz.: Klaipėdos 1 vandenvietės GVTOT kodas - LT00321KLAIPEDOS1.

(2) NUTS (franc. Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) - teritorinių statistinių vienetų nomenklatura) kodas susideda iš dviejų raidžių, žymintį valstybę, Antrąjį kodo dalį sudaro skaitmenys, žymintys apskrį (NUTS III lygis), savivaldybę (NUTS IV arba LAU I lygis), seniūniją (NUTS V arba LAU II lygis). LAU (ang. Local Administrative Unit) - vietiniai administraciniai vienetai (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/nuts_nomenclature/introduction).

(3) Nurodyti vandens šaltinį (požeminis vanduo; paviršinis, filtruotas per filtrus vanduo (angl. bank filtration water); požeminis dirbtinai papildytas vanduo; kiti šaltiniai); kiekį procentais nuo viso vandens kiekio.

(4) Nuo 2013.12-26 švino ribinė rodiklio vertė - ne daugiau kaip 10 µg/l.

(5) Turi būti užtikrinta sąlyga [(nitratas) / 50 + [nitritas] / 35] (laužiniuose skliaustuose įrašomos nitrito ir nitrito vertės, mg/l).

UAB „Priešų vandenys“

(geriamojo vandens tiekėjo pavadinimas /vardas, pavardė, adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai

GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ VYKDOMOSIOS M. GERIAMOJO VANDENS PROGRAMINĖS PRIEŽIŪROS ATASKAITA

2021-01-29 Nr. 8

(data)

Skiaudžių 2

Vandenvietės (-ių) pavadinimas (-ai)

Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijos (GVTOT) pavadinimas

GVTOT kodas⁽¹⁾

GVTOT NUTS koordinatės⁽²⁾

Geriamojo vandens kiekis m³/d

Vandens šaltiniai⁽³⁾, % nuo viso kiekio

5

Požeminis vanduo

Gyventojų skaičius

67

1 lentelė Bendra Informacija apie geriamojo vandens programinės priežiūros vykdymą

Rodiklio pavadinimas	Malo vienetas	Rodiklio vertė	Reikalaujamų tyrimų skaičius (vandens tiekimo įmonė, tinklai)	Reikalaujamų tyrimų skaičius (vartotojo šiaurpas)	Atliktų tyrimų skaičius (vandens tiekimo įmonė, tinklai)	Atliktų tyrimų skaičius (vartotojo šiaurpas)	Neatliktų tyrimų skaičius (vandens tiekimo įmonė, tinklai)	Neatliktų tyrimų skaičius (vartotojo šiaurpas)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mikrobiniai rodikliai								
Žarninės lazdelės (<i>Escherichia coli</i>)	Skaičius 100 ml vandens	0				4		
Žarniniai enterokokai	Skaičius 100 ml vandens	0						
Toksikalai (cheminiai) rodikliai								
Sitkis	µg/l	5,0				1		
Arsenas	µg/l	10				1		
Benzenas	µg/l	1,0				1		
Benzpirenas	µg/l	0,010				1		
Boras	mg/l	1,0				1		
Bromatas	µg/l	10				1		
Kadmis	µg/l	5,0				1		
Chromas	µg/l	50				1		
Vasas	mg/l	2,0				1		
Cianidas	µg/l	50				1		
1,2-dichloroetanas	µg/l	3,0				1		
Fluoridas	mg/l	1,5				1		
Švinas ⁽⁴⁾	µg/l	2,5				1		
Gyvsidabris	µg/l	1,0				1		
Nikelis	µg/l	20				1		
Nitratas	mg/l	50				1		
Nitritas	mg/l	0,10				1		
Nitritas vandens tiekimo įmonėje	mg/l	0,10				1		
Nitritas vandens tiekimo sistemoje, iš vartotojų šiaurpo	mg/l	0,50				1		
Nitritai / nitritai formulė ⁽⁵⁾	mg/l	0,50				1		
Pesticidų suma	µg/l	0,50				1		
Daugicukliniai aromatiniai angliavandeniai	µg/l	0,10				1		
Selenas	µg/l	10				1		
Tetrachloretenas ir trichloretenas	µg/l	10				1		
Haloformų suma	µg/l	100				1		
Pesticidai								
Aldrinas	µg/l	0,030				1		
Dieldrinas	µg/l	0,030				1		
Heptachloras	µg/l	0,030				1		
Heptachloropoksidai	µg/l	0,030				1		
Kiti pesticidai	µg/l	0,10				1		
Indikatoriniai rodikliai								
Aluminitas	µg/l	200				1		
Amonia	mg/l	0,50				1		
Chloridas	mg/l	250				1		
Lūžinės klostrijos	Skaičius 100 ml vandens	0						
Savilaukis elektrinis laidis	µS cm ⁻¹ 20 °C	2500				4		
Vandenilio jonų koncentracija	pH vienetai	6,5-9,5				4		
Bendroji geležis	µg/l	200				4		
Manganas	µg/l	50				1		
Permanganato skaičius	mg/l O ₂	5,0				1		
Sulfatas	mg/l	250				1		
Nitritas	mg/l	200				1		
Koliforminės bakterijos	Skaičius 100 ml vandens	0				4		
Tyčio dirpa aktyvumas	Bq/l	100						
Mėtinė efeklinė dozė	mSv per metus	0,10						
Spalva		Priimtina vartojimui ir be nebdingų pokyčių				4		
Kvapo slenkstis		Priimtina vartojimui ir be nebdingų pokyčių				4		
Skonio slenkstis		Priimtina vartojimui ir be nebdingų pokyčių				4		
Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje	Skaičius 1 ml vandens	Be nebdingų pokyčių				4		
Bendroji organinė anglis	mg/l	Be nebdingų pokyčių				4		
Drumstumas	DV pagal formaziną	4				4		

(1) GVTOT kodas sudrumsas iš NUTS kodo(2 pastaba) ir vandenvietės pavadinimo, pvz.: Klaipėdos 1 vandenvietė GVTOT kodas - I T00321KLAIPEDOSI.

(2) NUTS (pranc. Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) - teritorinių statistinių vienetų nomenklatura) kodas susideda iš dviejų raidžių, žymintį valstybę, Antrąjį kodo dalį sudaro skaitmenys, žymintys apskrį (NUTS III lygis), savivaldybę (NUTS IV arba LAU I lygis), seniūniją (NUTS V arba LAU II lygis). LAU (ang. Local Administrative Unit) - vietiniai administraciniai vienetai (http://ec.europa.eu/portal/page/portal/nuts_nomenclature/introduction).

(3) Nurodyti vandens šaltiniai (požeminis vanduo, paviršinis vanduo, paviršinis, filtruojamas per filtrus vanduo (angl. bank filtration water), požeminis dirbtinai papildytas vanduo; kiti šaltiniai); kiekį procentais nuo viso vandens kiekio.

(4) Nuo 2013-12-26 švino ribinė rodiklio vertė - ne daugiau kaip 10 µg/l.

(5) Turi būti užtikrinta sąlyga ([nitratas] / 50 + [nitritas] / 3) ≤ 1 (laužiniuose skliaustuose įrašomos nitratų ir nitritų vertės, mg/l).

UAB „Pacienų vanduo“

(geriamojo vandens tiekėjo pavadinimas (vardas, pavardė, adresas, telefonas, faksas, el. paštas))

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai

GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ VYKDOMOS M. GERIAMOJO VANDENS PROGRAMINĖS PRIEŽIŪROS ATASKAITA

2020

2021-01-29

Nr.

9

(data)

Vandenvietas (-čių) pavadinimas (-ai)

Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijos (GVTOT) pavadinimas

GVTOT kodas ⁽¹⁾

GVTOT NUTS koordinatės ⁽²⁾

Geriamojo vandens kiekis m³/d

Vandens šaltiniai ⁽³⁾, % nuo viso kiekio

Veiverių

Veiverių miestelis

LT 0026925 Veiverių

Gyventojų skaičius

32

524

Pzencius vanduo 100%

1 lentelė Dendra Informacija apie geriamojo vandens programinės priežiūros vykdymą

Rodiklio pavadinimas	Mato vienetas	Rodiklio vertė	Reikalaujamų tyrimų skaičius (vandens tiekimo įmonė, tinklai)	Reikalaujamų tyrimų skaičius (vartotojo čiaupas)	Atliktų tyrimų skaičius (vandens tiekimo įmonė, tinklai)	Atliktų tyrimų skaičius (vartotojo čiaupas)	Nestatikuotų tyrimų skaičius (vandens tiekimo įmonė, tinklai)	Nestatikuotų tyrimų skaičius (vartotojo čiaupas)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mikrobiniai rodikliai								
Žeminės lazdelės (<i>Escherichia coli</i>)	Skaičius 100 ml vandens	0	2	2	1	2		
	Skaičius 100 ml vandens	0						
Toksiniai (cheminiai) rodikliai								
Stibis	µg/l	5,0		1		1		
Arsenas	µg/l	10		1		1		
Benzenas	µg/l	1,0	1		1			
Benzpirenas	µg/l	0,010	1		1			
Borax	mg/l	1,0	1		1			
Bromatas	µg/l	10		1		1		
Kadmis	µg/l	5,0		1		1		
Chromas	µg/l	50		1		1		
Varis	mg/l	2,0		1		1		
Cianidas	µg/l	50		1		1		
1,2-dichloretenas	µg/l	3,0		1		1		
Fluoridas	mg/l	1,5	1		1			
Švinas ⁽⁴⁾	µg/l	25	1		1			
Gyvaldabris	µg/l	1,0	1		1			
Nikelis	µg/l	20		1		1		
Nitritas	mg/l	50		x		x		x
Nitritas vandens tiekimo įmonėje	mg/l	0,10						
Nitritas vandens tiekimo sistemoje, iš vartotojų čiaupo	mg/l	0,50		1		1		
Nitritai / nitritai formulė ⁽⁵⁾	mg/l							
Pesticidų suma	µg/l	0,50						
Daugiacikliniai aromatiniai angliavandeniliai	µg/l	0,10	1		1			
Selenas	µg/l	10	1		1			
Tetrachloretenas ir trichloretenas	µg/l	10		1		1		
Haloformų suma	µg/l	100		1		1		
Pesticidai								
Aldinas	µg/l	0,030						
Dieldrinas	µg/l	0,030						
Heptachloras	µg/l	0,030						
Heptachlorepoksidai	µg/l	0,030						
Kiti pesticidai	µg/l	0,10						
Indikatoriniai rodikliai								
Aluminiis	µg/l	200		1		1		
Amonis	mg/l	0,50	1		1			
Chloridas	mg/l	250						
Lūžinės klostridijos	Skaičius 100 ml vandens	0						
Savilasis elektrinis laidis	µS cm ⁻¹ 20 °C	2500	2	2	1	2		
Vandenilio jonų koncentracija	pH vienetai	6,5-9,3	2	2	1	2		
Bendroji geležis	µg/l	200	1	1	1		1	
Manganas	µg/l	50	1	1	2			
Pernanganato skaičius	mg/l O ₂	5,0	1		1			
Sulfatas	mg/l	250			1			
Natris	mg/l	200						
Koliforminės bakterijos	Skaičius 100 ml vandens	0	2	2	1	2		
Tričio tirinys aktyvumas	Bq/l	100						
Metinė efektnė dozė	mSv per metus	0,10						
Spalva		Primtina vartojamas ir be nebūdingų pokyčių	2	2	1	2		
Kvapo slenkstis		Primtina vartojamas ir be nebūdingų pokyčių	2	2	1	2		
Skonio slenkstis		Primtina vartojamas ir be nebūdingų pokyčių	2	2	1	2		
Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje	Skaičius 1 ml vandens	Be nebūdingų pokyčių	2	2	1	2		
Bendroji organinė anglis	mg/l	Be nebūdingų pokyčių						
Drumstumas	DV pagal formaziną	4	2	2	1	2		

(1) GVTOT kodas suformuluotas iš NUTS kodo(2 pastaba) ir vandenvietės pavadinimo, pvz.: Klaipėdos I vandenvietės GVTOT kodas - LT00321KLAIPEDOSI.

(2) NUTS (pranc. Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) - teritorinių statistinių vienetų nomenklatūra) kodas susideda iš dviejų raidžių, žymintį valstybę, Antrąjį kodo dalį sudaro skilmenys, žymintys apskritį (NUTS III lygis), savivaldybę (NUTS IV arba LAU I lygis), seniūniją (NUTS V arba LAU II lygis). LAU (ang. Local Administrative Unit) - vietiniai administraciniai vienetai (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/nuts_nomenclature/introduction).

(3) Nurodyti: vandens šaltinį (požeminis vanduo; paviršinis vanduo; filtruotas per filtrus vanduo (angl. bank filtration water); požeminis dirbtinai papildytas vanduo; kiti šaltiniai); kiekį procentais nuo viso vandens kiekio.

(4) Nuo 2013-12-26 švino ribinė rodiklio vertė - ne daugiau kaip 10 µg/l.

(5) Tur būti užtikrinta sąlyga ((nitritas) / 50 + (nitritas) / 75) (laužiniuose skliaustuose įrašomos nitrito ir nitrito vertės, mg/l).

LAAB, Paėny vandens

(geriamojo vandens tiekėjo pavadinimas (vardas, pavardė, adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

Valstybinės maistų ir veterinarijos tarnybos valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai

GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ VYKDOMOS M. GERIAMOJO VANDENS PROGRAMINĖS PRIEŽIŪROS ATASKAITA

2021-01-20 Nr. 10

(data)

Vandenvietės (žųų) pavadinimas (ai)

Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijos (GVTOT) pavadinimas

GVTOT kodas (1)

GVTOT NUTS koordinatės(2)

Geriamojo vandens kiekis m3/d

Vandens šaltiniai(3), % nuo viso kiekio

Gyventojų skaičius

1 lentelė Dendra informacija apie geriamojo vandens programinės priežiūros vykdymą

Rodiklio pavadinimas	Mato vienetas	Rodiklio vertė	Reikalaujamų tyrimų skaičius (vandens tiekimo įmonė, linkai)	Reikalaujamų tyrimų skaičius (vartotojo čiaupas)	Atliktų tyrimų skaičius (vandens tiekimo įmonė, linkai)	Atliktų tyrimų skaičius (vartotojo čiaupas)	Neatliktųjų tyrimų skaičius (vandens tiekimo įmonė, linkai)	Neatliktųjų tyrimų skaičius (vartotojo čiaupas)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mikrobiniai rodikliai								
Žarninės lazdelės (<i>Escherichia coli</i>)	Skaičius 100 ml vandens	0	2	2	2	2		
	Skaičius 100 ml vandens	0						
Toksiniai (cheminiai) rodikliai								
Silis	µg/l	5,0		1		1		
Arsenas	µg/l	10		1		1		
Benzenas	µg/l	1,0	1		1	1		
Benzpirenas	µg/l	0,010		1		1		
Boras	mg/l	1,0	1		1	1		
Bromatas	µg/l	10		1		1		
Kadmis	µg/l	5,0		1		1		
Chromas	µg/l	50		1		1		
Varis	mg/l	2,0		1		1		
Cianidas	µg/l	50		1		1		
1,2-dichloretnas	µg/l	3,0		1		1		
Fluoridas	mg/l	1,5	1		1	1		
Švinas ⁽⁴⁾	µg/l	25	1		1	1		
Gyvsidabris	µg/l	1,0	1		1	1		
Nikelis	µg/l	20						
Nitratas	mg/l	50						
Nitritas	mg/l	0,10		x	x	x		x
Nitritas vandens tiekimo įmonėje				1		1		
Nitritas vandens tiekimo sistemoje, iš vartotojų čiaupo	mg/l	0,50						
Nitratas / nitritai formu ⁽⁵⁾	mg/l							
Pesticidų suma	µg/l	0,50						
Daugiasiskiliniai aromatiniai angliavandeniliai								
Selenas	µg/l	0,10	1		1	1		
Tetrachloretnas ir trichloretnas	µg/l	10	1		1	1		
Haloformų suma	µg/l	100		1		1		
Pesticidai								
Aldrinax	µg/l	0,030						
Dieldrinax	µg/l	0,030						
Heptachloras	µg/l	0,030						
Heptachlorepoksidas	µg/l	0,030						
Kiti pesticidai	µg/l	0,10						
Indikatoriniai rodikliai								
Aluminis	µg/l	200		1		1		
Amonis	mg/l	0,50	1		1			
Chloridas	mg/l	250						
Ląžinės klostridijos	Skaičius 100 ml vandens	0						
Savitausias elektrinis laidis	µS cm ⁻¹ 20 °C	2500	2		2	2		
Vandenilio jonų koncentracija	pH vienetai	6,5-9,5	2		2	2		
Bendroji geležis	µg/l	200	1		1			
Manganas	µg/l	50	1		1			
Pernanganato skaičius	mg/l O ₂	5,0	1		1			
Sulfatas	mg/l	250						
Natris	mg/l	200	1		1			
Koliforminės bakterijos	Skaičius 100 ml vandens	0	2		2	2		1
Tričio ūrimas aktyvumas	Bq / l	100						
Mėlinė efektinė dozė	mSv per metus	0,10						
Priliminiai vartotojų ir be nebūdingų pokyčių								
Spalva			2		2	2		
Priliminiai vartotojų ir be nebūdingų pokyčių								
Kvapo sklenkstis			2		2	2		
Priliminiai vartotojų ir be nebūdingų pokyčių								
Skonio sklenkstis			2		2	2		
Kolonijas sudaranti vienetai 22 °C temperatūroje	Skaičius 1 ml vandens	Be nebūdingų pokyčių	2		2	2		
Bendroji organinė anglis	mg/l	Be nebūdingų pokyčių						
Drumstumas	mg/l pagal formaziną	4	2		2	2		

(1) GVTTOT kodas sudaromas iš NUTS kodo(2 pastaba) ir vandenvietės pavadinimo, pvz.: Kiaipėdos I vandenvietės GVTTOT kodas - LT00321KLAIPEDOSI.

(2) NUTS (pranc. Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) - teritorinių statistinių vienetų nomenklatura) kodas sukuria iš dviejų raidžių, žymintį valstybę, Antrąją kodą dalį sudaro skaitmenys, žymintys apskritį (NUTS III lygis), savivaldybę (NUTS IV arba LAU I lygis), seniūniją (NUTS V arba LAU II lygis). LAU (ang. Local Administrative Units) - vietiniai administraciniai vienetai (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/epp/epp.nomenclature/introduction).

(3) Nurodyti vandens šaltinį (požeminis vanduo; paviršinis vanduo; filtruotas per filtrus vanduo (angl. bank filtration water); požeminis dirbtinai papildytas vanduo; kiti šaltiniai); kiekį procentais nuo viso vandens kiekio.

(4) Nuo 2013-12-26 švino ribinė rodiklio vertė - ne daugiau kaip 10 µg/l.

(5) Turi būti užtikrinama sąlyga ((nitratas) / 50 + (nitritas) / 3 ≤ 1 (laužiniuose skliaustuose prašomos nurodo ir nitrato vertės, mg/l).

UAB "Priešų vandens"

(geriamojo vandens tiekėjo pavadinimas (vardas, pavardė, adresas, telefonas, faksas, el. paštas))

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai

GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ VYKDOMOSIOS M. GERIAMOJO VANDENS PROGRAMINĖS PRIEŽIŪROS ATASKAITA

2024-01-29 Nr. 14

(data)

Vandenvietės (-čių) pavadinimas (-ai)

Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijos (GVTOT) pavadinimas

GVTOT kodas (1)

GVTOT NUTS koordinatė(2)

Geriamojo vandens kiekis m3/d

Vandens šaltiniai(3), % nuo viso kiekio

Gyvenojų skaičius

1 lentelė Dendrit informacija apie geriamojo vandens programinės priežiūros vykdymą

Rodiklio pavadinimas	Malo vienetas	Rodiklio vertė	Reikalaujamų tyrimų skaičius (vandens tiekimo įmonė, linkiai)	Reikalaujamų tyrimų skaičius (vartotojo čiupas)	Atliktų tyrimų skaičius (vandens tiekimo įmonė, linkiai)	Atliktų tyrimų skaičius (vartotojo čiupas)	Neatliktųjų tyrimų skaičius (vandens tiekimo įmonė, linkiai)	Neatliktųjų tyrimų skaičius (vartotojo čiupas)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mikrobiniai rodikliai								
Žarninės lazdelės (<i>Escherichia coli</i>)	Skaičius 100 ml vandens	0	1	2	2	2		
Žarniniai enterokokai	Skaičius 100 ml vandens	0						
Toksiniai (cheminiai) rodikliai								
Silbis	µg/l	5,0		1	1	1		
Arsenas	µg/l	10		1	1	1		
Benzenas	µg/l	1,0	1		1	1		
Benzpirenas	µg/l	0,010		1	1	1		
Boras	mg/l	1,0	1		1	1		
Bromatas	µg/l	10		1	1	1		
Kadmio	µg/l	5,0		1	1	1		
Chromas	µg/l	50		1	1	1		
Varis	mg/l	2,0		1	1	1		
Cianidas	µg/l	50		1	1	1		
1,2-dichloretenas	µg/l	3,0		1	1	1		
Fluoridas	mg/l	1,5	1		1	1		
Švinas(4)	µg/l	25	1		1	1		
Gyvsidabris	µg/l	1,0		1	1	1		
Nikelis	µg/l	20						
Nitratas	mg/l	50						
Nitritas	mg/l	0,10		x		x		x
Nitritas vandens tiekimo įmonėje				1		1		
Nitritas vandens tiekimo sistemoje, iš vartotojų čiupo	mg/l	0,50						
Nitratas / nitritas formulė(5)								
Pesticidų suma	µg/l	0,50						
Daugiasakliniai aromatiniai angliavandeniai	µg/l	0,10	1		1			
Selenas	µg/l	10	1		1			
Tetrachloretenas ir trichloretenas	µg/l	10		1	1	1		
Haloformų suma	µg/l	100		1	1	1		
Pesticidai								
Aldinas	µg/l	0,030						
Dieldrinas	µg/l	0,030						
Heptachloras	µg/l	0,030						
Heptachlorepoksidus	µg/l	0,030						
Kiti pesticidai	µg/l	0,10						
Indikatoriniai rodikliai								
Aluminis	µg/l	200		1		1		
Amonis	mg/l	0,50			1			
Chloridas	mg/l	250						
Lūžinės kloridijos	Skaičius 100 ml vandens	0						
Sąlygiasis elektinis laidis	µS cm ⁻¹ 20 °C	2500	2	2	2	2		
Vandenilio jonų koncentracija	pH vienetai	6,5-9,5	2	2	2	2		
Bendroji geležis	µg/l	200	1		1			
Manganas	µg/l	50	1		1			1
Permanganato skaičius	mg/l O ₂	5,0						
Sulfatas	mg/l	250	1		1			
Natris	mg/l	200						
Koliforminės bakterijos	Skaičius 100 ml vandens	0	2	2	2	2		
Titrinio briois aktyvumas	Bq/l	100						
Mėtinė efektivė dozė	mSv per metus	0,10						
Spalva			2	2	2	2		
Kvapo skenskis			2	2	2	2		
Skonio skenskis			2	2	2	2		
Kolonijas sudarančių vienetų 22 °C temperatūroje	Skaičius 1 ml vandens	Be nebdingų pokyčių	2	2	2	2		
Bendroji organinė anglis	mg/l	Be nebdingų pokyčių						
Drumstumas	mg/l pagal formaziną	4	2	2	2	2		

(1) GVTOT kodas suduomas iš NUTS kodo(2 pastaba) ir vandenvietės pavadinimo, pvz.: Klaipėdos I vandenvietės GVTOT kodas - LT00321KLAIPEDOSI.

(2) NUTS (franc. Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) - teritorinių statistinių vienetų nomenklatūra) kodas susideda iš dviejų raidžių, žymintųjų valstybę, Antrąją kodą dalį sudaro skaitmenys, žymintys apskritį (NUTS III lygis), savivaldybę (NUTS IV arba LAU I lygis), seniūniją (NUTS V arba LAU II lygis), LAU (ang. Local Administrative Unit) - vietiniai administraciniai vienetai (http://ec.europa.eu/portal/page/portal/nuts_nomenclature/introduction).

(3) Nurodyti: vandens šaltinį (požeminis vanduo; paviršinis vanduo; filtruojamas vanduo (angl. bank filtration water); požeminis dirbtinai papildytas vanduo; kiti šaltiniai); kiekį procentais nuo viso vandens kiekio.

(4) Nuo 2013-12-26 švino ribinė rodiklio vertė - ne daugiau kaip 10 µg/l.

(5) Turi būti užtikrinta sąlyga ([nitratas] / 50 + [nitratus] / 35) (laužiniuose skliaustuose įrašomos nitrato ir nitrito vertės, mg/l).

UAB „Pajūnų Mūduvys“
(geriamojo vandens tiekėjo pavadinimas /vardas, pavardė, adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos
valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai

GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ VYKDOMOS M. GERIAMOJO VANDENS PROGRAMINĖS PRIEŽIŪROS ATASKAITA
2021-01-29 Nr. 12

(data)
Priežiūrų

Vandenvietės (čėjų) pavadinimas (-ai)

Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijos (GVTOT) pavadinimas

GVTOT kodas ⁽¹⁾

GVTOT NUTS koordinatės⁽²⁾

Geriamojo vandens kiekis m³/d

Vandens šalintinis⁽³⁾, % nuo viso kiekio

Priežiūrų terminas
LT 0026930 Priežiūrų
Gyventojų skaičius
7 Požeminių mūduo 100% 82

1 lentelė Dendra informacija apie geriamojo vandens programinės priežiūros vykdymą

Rodiklio pavadinimas	Mato vienetą	Rodiklio vertė	Reikalaujamų tyrimų skaičius (vandens tiekimo įmonė, tinklai)	Reikalaujamų tyrimų skaičius (vartotojo šiauras)	Atliktų tyrimų skaičius (vandens tiekimo įmonė, tinklai)	Atliktų tyrimų skaičius (vartotojo šiauras)	Netikėtų tyrimų skaičius (vandens tiekimo įmonė, tinklai)	Netikėtų tyrimų skaičius (vartotojo šiauras)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mikrobiniai rodikliai								
Žarninė lazdelė (<i>Escherichia coli</i>)	Skaičius 100 ml vandens	0	1	3	1	3		
Žeminiai enterokokai	Skaičius 100 ml vandens	0			1			
Toksiniai (cheminiai) rodikliai								
Sūlis	µg/l	5,0		1		1		
Arsenas	µg/l	10		1		1		
Benzenas	µg/l	1,0	1		1			
Benzpirenas	µg/l	0,010		1		1		
Boras	mg/l	1,0	1		1			
Bromas	µg/l	10		1		1		
Kadmio	µg/l	5,0		1		1		
Chromas	µg/l	50		1		1		
Varis	mg/l	2,0		1		1		
Cianidas	µg/l	50		1		1		
1,2-dichloroetanas	µg/l	3,0	1		1			
Fluoridas	mg/l	1,5		1		1		
Švinas ⁽⁴⁾	µg/l	25	1		1			
Gyvsidabris	µg/l	1,0		1		1		
Nikelis	µg/l	20						
Nitratas	mg/l	50		x				x
Nitritas	mg/l	0,10		1		1		
Nitritas vandens tiekimo įmonėje								
Nitritas vandens tiekimo sistemoje, iš vartotojų šiauro	mg/l	0,50						
Nitritai / nitritai formulė ⁽⁵⁾	µg/l	0,50						
Pesticidų suma	µg/l							
Dvigujekliniai aromatiniai angliavandeniliai	µg/l	0,10	1		1			
Selenas	µg/l	10	1		1			
Tetrachloretenas ir trichloretenas	µg/l	10		1		1		
Haloformų suma	µg/l	100		1		1		
Pesticidai								
Aldrinax	µg/l	0,030						
Dieldrinax	µg/l	0,030						
Heptachlorax	µg/l	0,030						
Heptachloropoksidax	µg/l	0,030						
Kiti pesticidai	µg/l	0,10						
Indikatoriniai rodikliai								
Aluminis	µg/l	200		1		1		
Amonis	mg/l	0,50	1		1			
Chloridas	mg/l	250						
Lūžinės klostridijos	Skaičius 100 ml vandens	0						
Savitasis elektrinis laidis	µS cm ⁻¹ 20 °C	2500	1	3	2	3		
Vandens pH vienetas	pH vienetas	6,5-9,5	1	3	2	3		
Bendroji geležis	µg/l	200	1		1			
Manganas	µg/l	50	1		1			
Permanganato skaičius	mg/l O ₂	5,0	1		1			
Sulfatas	mg/l	250	1		1			
Natrias	mg/l	200	1	3	1	3		
Koliforminės bakterijos	Skaičius 100 ml vandens	0	1		1			
Tričio lūrinis aktyvumas	Bq / l	100						
Metinė efektyvi dozė	mSv per metus	0,10						
Spalva	-	Primtina vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	1	3	2	3		
Kvapo slenkstis ⁽⁶⁾	-	Primtina vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	1	3	2	3		
Skonio slenkstis	-	Primtina vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	1	3	2	3		
Kolonijas sudarantys vienas 22 °C temperatūroje	Skaičius 1 ml vandens	Be nebūdingų pokyčių	1	3	1	3		
Bendroji organinė anglis	mg/l	Be nebūdingų pokyčių						
Drumstumas	mg/l DV pagal formaziną	4	1	3	2	3		

(1) GVTTOT kodas sudaromas iš NUTS kodo(2) pastaba) ir vandenvietės pavadinimo, pvz.: Klaipėdos I vandenvietė GVTTOT kodas - LT00321KLAIPEDOSI.

(2) NUTS (franc. Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) - teritorinių statistinių vienetų nomenklatura) kodas susideda iš dviejų raidžių. Žymintys valstybę. Antrąją kodo dalį sudaro skaitmenys, žymintys apskrity (NUTS III lygis), savivaldybę (NUTS IV arba LAU I lygis), seniūniją (NUTS V arba LAU II lygis). LAU (ang. Local Administrative Unit) - vietiniai administraciniai vienetai (http://lepp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/nuts_nomenclature/introduction).

(3) Nurodyti vandens šaltinį (požeminių vanduo; paviršinių vanduo; filtruotas per filtrus vanduo (angl. bank filtration water); požeminių dirbtinai papildytas vanduo; kiti šaltiniai); kiekį procentais nuo viso vandens kiekio.

(4) Nuo 2013-12-26 švino ribinė rodiklio vertė - ne daugiau kaip 10 µg/l.

(5) Turi būti užtikrinama sąlyga [(nitratas) / 50 + [(nitritas) / 3] ≤ 1(laužtinuose skliaustuose išrašomos nitrito ir nitrito vertės, mg/l).

UAB "Pienų vanduo"

(geriamojo vandens tiekėjo pavadinimas /vardas, pavardė, adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

Alytaus valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai

GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ VYKDOMOSIOS M. GERIAMOJO VANDENS PROGRAMINĖS PRIEŽIŪROS ATASKAITA

Nr. 13

(data)

Kašonių

Kašonių kaimas

LT 0026930 Kašonių

Vandenvietės (šalties) pavadinimas (-ai)

Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijos (GVTOT) pavadinimas

GVTOT kodas ⁽¹⁾

GVTOT NUTS koordinatės ⁽²⁾

Geriamojo vandens kiekis m³/d

Vandens šalintinis ⁽³⁾, % nuo viso kiekio

9

Potėmus vanduo 100%

123

1 lentelė Bendra informacija apie geriamojo vandens programinės priežiūros vykdymą

Rodiklio pavadinimas	Mato vienetas	Rodiklio vertė	Reikalaujamų tyrimų skaičius (vandens tiekimo įmonė, tinklas)	Reikalaujamų tyrimų skaičius (vartotojo šiaurės)	Atliktų tyrimų skaičius (vandens tiekimo įmonė, tinklas)	Atliktų tyrimų skaičius (vartotojo šiaurės)	Nestitiktųjų tyrimų skaičius (vandens tiekimo įmonė, tinklas)	Nestitiktųjų tyrimų skaičius (vartotojo šiaurės)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mikrobiniai rodikliai								
Žaizmės lazdelės (<i>Escherichia coli</i>)	Skaičius 100 ml vandens	0		4		4		
Žaizminiai enterokokai	Skaičius 100 ml vandens	0						
Toksiniai (cheminiai) rodikliai								
Sūlis	µg/l	5,0		1		1		
Arsenas	µg/l	10		1		1		
Benzenas	µg/l	1,0			1			
Benzpirenas	µg/l	0,010		1		1		
Boraks	mg/l	1,0		1		1		
Bromatas	µg/l	10		1		1		
Kadmis	µg/l	5,0		1		1		
Chromas	µg/l	50		1		1		
Vaisis	mg/l	2,0		1		1		
Cianidas	µg/l	50		1		1		
1,2-dichloretenas	µg/l	3,0		1		1		
Fluoridas	mg/l	1,5		1		1		
Švinas ⁽⁴⁾	µg/l	25		1		1		
Gyvsidabris	µg/l	1,0		1		1		
Nikelis	µg/l	20		1		1		
Nitritas	mg/l	50		x		x		x
Nitritas vandens tiekimo įmonėje	mg/l	0,10		1		1		
Nitritas vandens tiekimo sistemoje, iš vartotojų šiaurės	mg/l	0,50						
Nitratas / nitritai formulė ⁽⁵⁾								
Pesticidų suma	µg/l	0,50						
Pesticidai								
Daugiafunkciniai aromatiniai angliavandeniliai	µg/l	0,10	1		1			
Selenas	µg/l	10	1		1			
Tetrachloretenas ir trichloretenas	µg/l	10		1		1		
Haloformų suma	µg/l	100		1		1		
Indikatoriniai rodikliai								
Aluminis	µg/l	200		1		1		
Amonis	mg/l	0,50						
Chloridas	mg/l	250	1		1			
Lažinės klostridijos	Skaičius 100 ml vandens	0						
Savilaikis elektrinis laidis	µgS cm ⁻¹ 20 °C temperatūroje	2500						
Vandenilio jonų koncentracija	pH vienetai	6,5-9,5		4		4		
Bendroji geležis	µg/l	200	1		1			
Manganas	µg/l	50	1		1			
Permanganato skaičius	mg/l O ₂	5,0	1		1			
Sulfatas	mg/l	250						
Natris	mg/l	200	1		1			
Koliforminės bakterijos	Skaičius 100 ml vandens	0		4		4		
Tritio ištirtinis aktyvumas	Bq/l	100						
Metinė efeklinė dozė	mSv per metus	0,10						
Spalva		Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokyčių		4		4		
Kvapo slenkstis ⁽⁶⁾		Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokyčių		4		4		
Skonio slenkstis		Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokyčių		4		4		
Kolonijas sudrątinamys vienetai 22 °C temperatūroje	Skaičius 1 ml vandens	Be nebūdingų pokyčių		4		4		
Bendroji organinė anglis	mg/l	Be nebūdingų pokyčių						
Drumstumas	mg/l pagal formaziną	4		4		4		

(1) GVTOT kodas sudaromas iš NUTS kodo(2 pastaba) ir vandenvietės pavadinimo, pvz.: Klaipėdos I vandenvietė GVTOT kodas - LT00321KLAIPEDOSI.

(2) NUTS (franc. Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) - teritorinių statistinių vienetų nomenklatura) kodas sudėda iš dviejų raiščių. Žymintys valstybę. Antrąjį kodą dalį sudaro skaitmenys, žymintys apskritį (NUTS III lygis), savivaldybę (NUTS IV arba LAU I lygis), seniūniją (NUTS V arba LAU II lygis). LAU (ang. Local Administrative Units) - vietiniai administraciniai vienetai (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/epp/eurostat/units_nomenclature/introduction).

(3) Nurodyti: vandens šaltinį (požeminis vanduo; paviršinis vanduo; filtruotas per filtrus vanduo (angl. bank filtration water); požeminis dirbtinai papildomas vanduo; kiti šaltiniai), kiekį procentais nuo viso vandens kiekio.

(4) Nuo 2013-12-26 švino ribinė rodiklio vertė - ne daugiau kaip 10 µg/l.

(5) Turi būti užtikrinama sąlyga (nitratas) / 50 + (nitritas) / 3 ≤ (laužiniuose skliaustuose įrašomos nitrito ir nitrito vertės, mg/l).

UAB „Pienų perdirbimas“
(geriamojo vandens tiekėjo pavadinimas (vardas, pavardė, adresas, telefonas, faksas, el. paštas))

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos
Ataskaita valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai

GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ VYKDOMOSIOS M. GERIAMOJO VANDENS PROGRAMINĖS PRIEŽIŪROS ATASKAITA
2021-01-29 Nr. 14

Vandenvietė (šaltinis) pavadinimas (ai)
Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijos (GYTOT) pavadinimas
GYTOT kodas (1)
GYTOT NUTS koordinatės (2)
Geriamojo vandens kiekis m³/d
Vandens šalumas (3), % nuo viso kiekio

(dalia)
Statistinių tyrimų
statistinių tyrimų
LT 0026943 statistinės

Gyventojų skaičius
20
Priežiūros mūdo 100% 340

1 lentelė Bendra informacija apie geriamojo vandens programinės priežiūros vykdymą

Rodiklio pavadinimas	Mato vienetas	Rodiklio vertė	Reikalaujamų tyrimų skaičius (vandens tiekimo įmonė, tinklai)	Reikalaujamų tyrimų skaičius (vartotojų šiaurės)	Atliktų tyrimų skaičius (vandens tiekimo įmonė, tinklai)	Atliktų tyrimų skaičius (vartotojų šiaurės)	Nesitiktų tyrimų skaičius (vandens tiekimo įmonė, tinklai)	Nesitiktų tyrimų skaičius (vartotojų šiaurės)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mikrobiniai rodikliai								
Toksiniai (cheminiai) rodikliai								
Žarninės lazdelės (<i>Escherichia coli</i>)	Skaičius 100 ml vandens	0	2	2	2	1		
Žarniniai enterokokai	Skaičius 100 ml vandens	0						
Stichis	µg/l	5,0		1	1	1		
Arsenas	µg/l	10						
Benzenas	µg/l	1,0	1		1	1		
Benzpirenas	µg/l	0,010						
Borax	mg/l	1,0	1		1	1		
Bromatas	µg/l	10	1		1	1		
Kadmio	µg/l	5,0						
Chromas	µg/l	50						
Vasas	mg/l	2,0						
Cinidas	µg/l	50						
1,2-dichloroetanas	µg/l	3,0	1		1	1		
Fluoridas	mg/l	1,5						
Švinas (4)	µg/l	2,5	1		1	1		
Gyvsidabris	µg/l	1,0	1		1	1		
Nikelis	µg/l	20						
Nitratas	mg/l	50						
Nitritas	mg/l	0,10						
Nitritas vandens tiekimo įmonėje, iš vartotojų šiaurės	mg/l	0,50						
Nitratas / nitritas formulu (5)	mg/l	0,50						
Pesticidų suma	µg/l	0,50						
Daugiafunkciniai aromatiniai angliavandeniai	µg/l	0,10	1		1	1		
Selenas	µg/l	10	1		1	1		
Tetrachloroetanas ir trichloroetanas	µg/l	10						
Haloformų suma	µg/l	100						
Pesticidai								
Aldrinas	µg/l	0,030						
Dieldrinas	µg/l	0,030						
Heptachloras	µg/l	0,030						
Heptachloroepoksidas	µg/l	0,030						
Kiti pesticidai	µg/l	0,10						
Indikatoriniai rodikliai								
Aluminas	µg/l	200						
Amonias	mg/l	0,50						
Chloridas	mg/l	250	1		1	1		
Ląžinės klostridijos	Skaičius 100 ml vandens	0						
Savilaisis elektrinis laidis	µS cm ⁻¹ 20 °C	2500	2		2	2		
Vandens jonų koncentracija	pH vienetai	6,5-9,5	2		2	2		
Bendroji geležis	µg/l	200	1		1	1		
Manganas	µg/l	50	1		1	1		
Permanganato skaičius	mg/l O ₂	5,0						
Sulfatas	mg/l	250						
Natris	mg/l	200	1		1	1		
Koliforminės bakterijos	Skaičius 100 ml vandens	0	2		2	2		
Tričio tirinys aktyvumas	Bq / l	100						
Melinė efeklinė dozė	mSv per metus	0,10						
Spulva			2		2	2		
Kvapo skenktis (6)			2		2	2		
Skonio skenktis			2		2	2		
Kolonių sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje	Skaičius 1 ml vandens	Be nebdingų pokyčių	2		2	2		
Bendroji organinė anglis	mg/l	Be nebdingų pokyčių						
Drumatumas	SV pagal formaziną	4	2		2	2		

(1) GYTOT kodas sudaromas iš NUTS kodo(2) ir vandenvietės pavadinimo, pvz.: Klaipėdos I vandenvietė GYTOT kodas - LT00321KLAIPEDOSI.

(2) NUTS (pranc. Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) - teritorinių statistinių vienetų nomenklatura) kodas susideda iš dviejų raidžių, žymintų valstybę. Antrąją kodo dalį sudaro skaitmenys, žymintys apskrį (NUTS III lygis), savivaldybę (NUTS IV arba LAU I lygis), seniūniją (NUTS V arba LAU II lygis). LAU (ang. Local Administrative Units) - vietiniai administraciniai vienetai (http://app.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/nuts_nomenclature/introduction).

(3) Nurodyti vandens šaltinį (požeminis vanduo, paviršinis vanduo, filtruotas per filtrus vanduo (angl. bank filtration water); požeminis dirbtinai papildytas vanduo; kiti šaltiniai); kiekį procentais nuo viso vandens kiekio.

(4) Nuo 2013-12-26 švino ribinė rodiklio vertė - ne daugiau kaip 10 µg/l.

(5) Turi būti užtikrinama sąlyga ([nitratas] / 50 + [nitritas] / 35) ([laužiniuose skaičiuose įrašomos nitrito ir nitrito vertės, mg/l).

UAB „Priešinis mūdengys“

(geriamojo vandens tiekėjo pavadinimas (vardas, pavardė, adresas, telefonas, faksas, el. paštas))

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

Algirdaus valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai

GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ VYKDOMOSIOS M. GERIAMOJO VANDENS PROGRAMINĖS PRIEŽIŪROS ATASKAITA

Vandenvietė (šaltinis) pavadinimas (ai)
Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijos (GVTOT) pavadinimas

(data) Piestuvėnų Piestuvėnų kaimas
LT 0026943 Piestuvėnų

GVTOT kodas (1)
GVTOT NUTS koordinatės (2)
Geriamojo vandens kiekis m³/d
Vandens šaltiniai (3), % nuo viso kiekio

7 Gyventojų skaičius
Poreikinis vanduo 100%

1 lentelė Dėdara Informacija apie geriamojo vandens programinės priežiūros vykdymą

Rodiklio pavadinimas	Mato vienetas	Rodiklio vertė	Reikalaujamų tyrimų skaičius (vandens tiekimo įmonė, tinklas)	Reikalaujamų tyrimų skaičius (vartotojo čiaupas)	Atliktų tyrimų skaičius (vandens tiekimo įmonė, tinklas)	Atliktų tyrimų skaičius (vartotojo čiaupas)	Neatliktųjų tyrimų skaičius (vandens tiekimo įmonė, tinklas)	Neatliktųjų tyrimų skaičius (vartotojo čiaupas)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mikrobiniai rodikliai								
Žaminės lazdelės (<i>Escherichia coli</i>)	Skaičius 100 ml vandens	0	2	2	2	2		
Žaminiai enterokokai	Skaičius 100 ml vandens	0						
Toksiniai (cheminiai) rodikliai								
Stibis	µg/l	5,0		1		1		
Arsenas	µg/l	10		1		1		
Benzenas	µg/l	1,0	1		1			
Benzpirenas	µg/l	0,010		1		1		
Boras	mg/l	1,0	1		1			
Bromatas	µg/l	10	1		1			
Kadmio	µg/l	5,0		1		1		
Chromas	µg/l	50		1		1		
Varis	mg/l	2,0		1		1		
Cianidas	µg/l	50		1		1		
1,2-dichloretenas	µg/l	3,0		1		1		
Fluoridas	mg/l	1,5	1		1			
Švinas ⁽⁴⁾	µg/l	25	1		1			
Gyvsidabris	µg/l	1,0	1		1			
Nikelis	µg/l	20		1		1		
Nitratas	mg/l	50		x		x		x
Nitritas	mg/l	0,10		1		1		
Nitritas vandens tiekimo įmonėje								
Nitritas vandens tiekimo sistemoje, iš vartotojų čiaupo	mg/l	0,50						
Nitratas / nitritai formulė ⁽⁵⁾								
Pesticidų suma	µg/l	0,50			1			
Daugiafunkciniai aromatiniai angliavandeniai	µg/l	0,10	1		1			
Selenas	µg/l	10	1		1			
Tetrachloretenas ir trichloretenas	µg/l	10		1		1		
Haloformų suma	µg/l	100		1		1		
Pesticidai								
Aldrinas	µg/l	0,030						
Dieldrinas	µg/l	0,030						
Heptachloras	µg/l	0,030						
Heptachloroepoksidas	µg/l	0,030						
Kiti pesticidai	µg/l	0,10						
Indikatoriniai rodikliai								
Aluminiis	µg/l	200		1		1		
Amonis	mg/l	0,50	1		1			
Chloridas	mg/l	250						
Lažinės klosterijos	Skaičius 100 ml vandens	0						
Savilasis elektrinis laidis	µgS cm ⁻¹ 20 °C temperatūroje	2500	2	2	2	2		
Vandenilio jonų koncentracija	pH vienetai	6,5-9,5	2	2	2	2		
Bendroji geležis	µg/l	200	1		2		1	
Manganas	µg/l	50	1		2			
Pernanganato skaičius	mg/l O ₂	5,0	1		2			
Sulfatas	mg/l	250			1			
Natris	mg/l	200	1		2			
Koliforminės bakterijos	Skaičius 100 ml vandens	0	2	2	2	2		
Trifio tirintis aktyvumas	Bq / l	100						
Metinė efektyvė dozė	mSv per metus	0,10						
Spalva		Prilūkina vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	2	2	2	2		
Kvapo sklandis		Prilūkina vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	2	2	2	2		
Skonio sklandis		Prilūkina vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	2	2	2	2		
Kolonijas sudaranti vienetai 22 °C temperatūroje	Skaičius 1 ml vandens	Be nebūdingų pokyčių	2	2	2	2		
Bendroji organinė anglis	mg/l	Be nebūdingų pokyčių						
Drumstumas	DV pagal formaziną	4	2	2	2	2		

(1) GVTOT kodas sudaromas iš NUTS kodo(2 pastaba) ir vandenvietės pavadinimo, pvz.: Klaipėdos I vandenvietės GVTOT kodas - LT00321KLAIPEDOSI.

(2) NUTS (pranc. Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) - teritorinių statistinių vienetų nomenklatūra) kodas susideda iš dviejų raidžių, žymenčių valstybę. Antrąją kodą dalį sudaro skaitmenys, žymintys apskričių (NUTS III lygis), savivaldybės (NUTS IV arba LAU I lygis), seniūniją (NUTS V arba LAU II lygis). LAU (ang. Local Administrative Units) - vietiniai administraciniai vienetai (http://app.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/nuts_nomenclature/introduction).

(3) Nurodyti vandens šaltinį (požeminis vanduo; paviršinis vanduo; paviršinis, filtruotas per filtrus vanduo (angl. bank filtration water); požeminis dirbtinai papildomas vanduo; kiti šaltiniai), kiekį procentais nuo viso vandens kiekio.

(4) Nuo 2013.12-26 švino ribinė rodiklio vertė - ne daugiau kaip 10 µg/l.

(5) Turi būti užtikrinta sąlyga ([nitratas]/50 + [nitritas]/15) (tauziniuose skliaustuose įrašomos nitrito ir nitrito vertės, mg/l).

vandens programinės priežiūros metinės statistinės ataskaitos teikimo tvarkos aprašo priedas

UAB „Priėmimas vandens“

(geriamojo vandens tiekėjo pavadinimas /vardas, pavardė, adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai

GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ VYKDOMOS M. GERIAMOJO VANDENS PROGRAMINĖS PUEŽIŲROS ATASKAITA

2020

2021-01-28 Nr. 16

(data)

Vandenvietės (čšų) pavadinimas (ai)

Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijos (GVTOT) pavadinimas

GVTOT kodas (1)

GVTOT NUTS koordinatė (2)

Geriamojo vandens kiekis m³/d

Vandens šaltiniai (3), % nuo viso kiekio

Rodiklio pavadinimas	Matavimo vienetas	Rodiklio vertė	Reikalaujamų tyrimų skaičius (vandens tiekimo įmonė, tinklas)	Reikalaujamų tyrimų skaičius (vartotojų šiaurės)	Atliktų tyrimų skaičius (vandens tiekimo įmonė, tinklas)	Atliktų tyrimų skaičius (vartotojų šiaurės)	Neatliktų tyrimų skaičius (vandens tiekimo įmonė, tinklas)	Neatliktų tyrimų skaičius (vartotojų šiaurės)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 lentelė Bendra informacija apie geriamojo vandens programinės priežiūros vykdymą								
Mikrobiniai rodikliai								
Žarninės lazdelės <i>Escherichia coli</i>	Skaičius 100 ml vandens	0	2	2	2	2		
Žarniniai enterokokai	Skaičius 100 ml vandens	0						
Toksiniai (cheminiai) rodikliai								
Stibis	µg/l	5,0	1	1	1	1		
Arsenas	µg/l	10						
Benzenas	µg/l	1,0	1		1	1		
Benzpirenas	µg/l	0,010	1		1	1		
Boras	mg/l	1,0	1		1	1		
Bromidas	µg/l	10						
Kadmis	µg/l	5,0						
Chromas	µg/l	50						
Varis	mg/l	2,0						
Cianidas	µg/l	50						
1,2-dichloroetanas	µg/l	3,0	1		1	1		
Fluoridas	mg/l	1,5	1		1	1		
Švinas (4)	µg/l	25	1		1	1		
Gyvsidabris	µg/l	1,0	1		1	1		
Nikelis	µg/l	20						
Nitritas	mg/l	50						
Nitritas vandens tiekimo įmonėje	mg/l	0,10		x		x		x
Nitritas vandens tiekimo sistemoje, iš vartotojų šiaurės	mg/l	0,50		1		1		
Nitritas / nitritai formulė (5)	mg/l							
Pesticidų suma	µg/l	0,50						
Daugiafunkciniai aromatiniai angliavandeniai	µg/l	0,10	1		1			
Selenas	µg/l	10	1		1			
Tetrachloretenas ir trichloretenas	µg/l	10				1		
Haloformų suma	µg/l	100				1		
Pesticidai								
Aldrinas	µg/l	0,030						
Dieldrinas	µg/l	0,030						
Hepachloras	µg/l	0,030						
Hepachloroepoksidas	µg/l	0,030						
Kiti pesticidai	µg/l	0,10						
Indikatoriniai rodikliai								
Aluminiis	µg/l	200		1		1		
Amonis	mg/l	0,50			1			
Chloridas	mg/l	250						
Lažinės klostidijos	Skaičius 100 ml vandens	0						
Savitausias elektrinis laidis	µgS cm ⁻¹ 20 °C	2500						
Vandenilio jonų koncentracija	pH vienetai	6,5-9,5	2		2	2		
Bendroji geležis	µg/l	200	1		1			1
Manganas	µg/l	50	1		1			
Pervanganato skaičius	mg/l O ₂	5,0						
Sulfatas	mg/l	250	1		1			
Natris	mg/l	200						
Koliforminės bakterijos	Skaičius 100 ml vandens	0	2		2	2		
Tričio ūrinis aktyvumas	Bq / l	100						
Metinė efeklinė dozė	mSv per metus	0,10						
Spalva			2		2	2		
Kvapo skenskiai			2		2	2		
Skonio skenskiai			2		2	2		
Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje	Skaičius 1 ml vandens		2		2	2		
Bendroji organinė anglis	mg/l DV pagal formaziną							
Drumstumas		4	2		2	2		

(1) GVTOT kodas sudaromas iš NUTS kodo (2 pav.) ir vandenvietės pavadinimo, pvz.: Klaipėdos I vandenvietė GVTOT kodas - LT00321KLAIPEDOSI.

(2) NUTS (pranc. Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) - teritorinių statistinių vienetų nomenklatūra) kodas susideda iš dviejų raidžių, žymiųjų valstybės. Antrąją kodo dalį sudaro skaitmenys. Žymiųjų apskritį (NUTS III lygis), savivaldybę (NUTS IV arba LAU I lygis), seniūniją (NUTS V arba LAU II lygis). LAU (ang. Local Administrative Units) - vietiniai administraciniai vienetai (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/nuts_nomenclature/introduction).

(3) Nurodyti: vandens šaltinį (požeminis vanduo; paviršinis vanduo; filtruotas per filtrus vanduo (angl. bank filtration water); požeminis dirbtinis papildomas vanduo; kiti šaltiniai); kiekį procentais nuo viso vandens kiekio.

(4) Nuo 2013-12-26 svino ribinė rodiklio vertė - ne daugiau kaip 10 µg/l.

(5) Tur būti užtikrinama sąlyga (nitratas) / 50 + (nitritas) / 35 l (aukštesniose skiaustuose įrašomos nitrito ir nitrito vertės, mg/l).

MA B. Pienų namų ūkis

(geriamojo vandens tiekėjo pavadinimas /vardas, pavardė, adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

Valstybinės maistc ir veterinarijos tarybos

Hygiene valstybinei maisto ir veterinarijos tarybai

GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ VYKDOMOS M. GERIAMOJO VANDENS PROGRAMINĖS PRIEŽIŪROS ATASKAITA

2020

2021-01-20

Nr. 11

(data)

Vandenvietės (ėši) pavadinimas (-ai)

Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijos (GVTOT) pavadinimas

GVTOT kodas (1)

GVTOT NUTS koordinatės(2)

Geriamojo vandens kiekis mld

Vandens šaliniai(3), % nuo viso kiekio

Hygiene
LT-0026973
255
16
Pozemio vanduo 100%

1 lentelė Bendra informacija apie geriamojo vandens programinės priežiūros vykdymą

Rodiklio pavadinimas	Mato vienetas	Rodiklio vertė	Reikalaujamų tyrimų skaičius (vandens tiekimo įmonė, linkla)	Reikalaujamų tyrimų skaičius (vartotojo čiaupas)	Atliktų tyrimų skaičius (vandens tiekimo įmonė, linkla)	Atliktų tyrimų skaičius (vartotojo čiaupas)	Neatliktųjų tyrimų skaičius (vandens tiekimo įmonė, linkla)	Neatliktųjų tyrimų skaičius (vartotojo čiaupas)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mikrobiniai rodikliai								
Žeminės lazdelės (<i>Escherichia coli</i>)	Skaičius 100 ml vandens	0	2	2	2	2		
Žeminiai enterokokai	Skaičius 100 ml vandens	0						
Toksiniai (cheminiai) rodikliai								
Sibis	µg/l	5,0		1		1		
Arsenas	µg/l	10		1		1		
Benzenas	µg/l	1,0	1		1	1		
Benzpirenas	µg/l	0,010						
Boras	mg/l	1,0	1		1	1		
Bromatas	µg/l	10						
Kadmio	µg/l	5,0		1		1		
Chromas	µg/l	50		1		1		
Varis	mg/l	2,0		1		1		
Cianidas	µg/l	50		1		1		
1,2-dichloretenas	µg/l	3,0		1		1		
Fluoridas	mg/l	1,5	1		1	1		
Švinas(4)	µg/l	25	1		1	1		
Oksidantinis	µg/l	1,0	1		1	1		
Nikelis	µg/l	20						
Nitritas	mg/l	50		1		1		
Nitritas vandens tiekimo įmonėje	mg/l	0,10		x		x		
Nitritas vandens tiekimo sistemoje, iš vartotojų čiaupo	mg/l	0,50		1		1		
Nitritai / nitritai formulė(5)	mg/l							
Pesticidų suma	µg/l	0,50						
Daugiackliniai acetaliniai angliavandeniai	µg/l	0,10	1		1			
Selenas	µg/l	10	1		1			
Tetrachloretenas ir trichloretenas	µg/l	10		1		1		
Haloformų suma	µg/l	100		1		1		
Pesticidai								
Aldinas	µg/l	0,030						
Dieldrinai	µg/l	0,030						
Heptachloras	µg/l	0,030						
Heptachloroepoksidas	µg/l	0,030						
Kiti pesticidai	µg/l	0,10						
Indikatoriniai rodikliai								
Aluminas	µg/l	200		1		1		
Amonis	mg/l	0,50	1		1			
Chloridas	mg/l	250						
Lazinės klostridijos	Skaičius 100 ml vandens	0						
Savitausias elektrinis laidis	µgS cm ⁻¹ 20 °C	2500	2	2	2	2		
Vandens jonų koncentracija	pH vienetai	6,5-9,5	2	2	2	2		
Bendroji geležis	µg/l	200	1	1	1	1		
Manganas	µg/l	50	1	1	1	1		
Permanganato skaičius	mg/l O ₂	5,0	1	1	1	1		
Sulfatas	mg/l	250						
Nitritas	mg/l	200	1	1	1	1		
Koliforminės bakterijos	Skaičius 100 ml vandens	0	2	2	2	2		1
Tričio tirinys aktyvumas	Bq / l	100						
Mėtinė efektyvi dozė	mSv per metus	0,10						
Spalva		Primtina vartojimui ir be nebedingų pokyčių	2	2	2	2		
Kvapo skaičius		Primtina vartojimui ir be nebedingų pokyčių	2	2	2	2		
Skonio skaičius		Primtina vartojimui ir be nebedingų pokyčių	2	2	2	2		
Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje	Skaičius 1 ml vandens	Be nebedingų pokyčių	2	2	2	2		
Bendroji organinė anglis	mg/l	Be nebedingų pokyčių						
Drumstumas	mg/l DV pagal formaziną	4	2	2	2	2		

(1) GVTOT kodas sudaromas iš NUTS kodo(2) ir vandenvietės pavadinimo, pvz.: Klaipėdos I vandenvietė GVTOT kodas - LT00321KLAIPEDOSI.

(2) NUTS (pranc. Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) - teritorinių statistinių vienetų nomenklatura) kodas susideda iš dviejų raidžių, žymenčių valstybę. Antrąją kodo dalį sudaro skaitmenys. Žymintys apskritį (NUTS III lygis), savivaldybę (NUTS IV arba LAU I lygis), seniūniją (NUTS V arba LAU II lygis). LAU (ang. Local Administrative Units) - vietiniai administraciniai vienetai (http://ec.europa.eu/portal/page/portal/nuts_nomenclature/introduction).

(3) Nuorūdyti vandens šaliniai (požeminis vanduo, paviršinis vanduo, paviršinis vanduo, filtruojamas vanduo (angl. bank filtration water); požeminis dirbtinai papildytas vanduo; kiti šaliniai); kiekį procentais nuo viso vandens kiekio.

(4) Nuo 2013-12-26 švino ribinė rodiklio vertė - ne daugiau kaip 10 µg/l.

(5) Turi būti užtikrinama sąlyga ([nitritas] / 50 + [nitritas] / 35) (laužiniuose skliaustuose įrašomos nitrito ir nitrito vertės, mg/l).

UAB "Paviršius vanduo"
(geriamojo vandens tiekėjo pavadinimas (vardas, pavardė, adresas, telefonas, faksas, el. paštas))

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos
Alytaus valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai

GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ VYKDOMOS M. GERIAMOJO VANDENS PROGRAMINĖS PRIEŽIŪROS ATASKAITA
Nr. 2021-01-29

(data)

Vandenvietės (-čių) pavadinimas (-ai)

Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijos (GVTOT) pavadinimas

GVTOT kodas ⁽¹⁾

GVTOT NUTS koordinatės ⁽²⁾

Geriamojo vandens kiekis m³/d

Vandens šaliniai ⁽³⁾, % nuo viso kiekio

Lelionių
LT 0026973 Lelionių
Gyventojų skaičius
4
Požeminis vanduo 100% 63

1 lentelė Bendra informacija apie geriamojo vandens programinės priežiūros vykdymą

Rodiklio pavadinimas	Malo vienetai	Rodiklio vertė	Reikalaujamų tyrimų skaičius (vandens tiekimo įmonė, tinklai)	Reikalaujamų tyrimų skaičius (vartotojo šiaurės)	Atliktų tyrimų skaičius (vandens tiekimo įmonė, tinklai)	Atliktų tyrimų skaičius (vartotojo šiaurės)	Neatliktų tyrimų skaičius (vandens tiekimo įmonė, tinklai)	Neatliktų tyrimų skaičius (vartotojo šiaurės)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mikrobiniai rodikliai								
Žematinis lazdelis (<i>Escherichia coli</i>)	Skaičius 100 ml vandens	0	2	2	3	2		
Žematiniai enterokokai	Skaičius 100 ml vandens	0						
Toksiniai (cheminiai) rodikliai								
Silhis	µg/l	5,0		1		1		
Arsenas	µg/l	10		1		1		
Benzenas	µg/l	1,0	1		1	1		
Benzpirenas	µg/l	0,010		1				
Boras	mg/l	1,0	1		1			
Bromatas	µg/l	10	1		1	1		
Kadmio	µg/l	5,0		1		1		
Chromas	µg/l	50		1		1		
Vazis	mg/l	2,0		1		1		
Cianidas	µg/l	50		1		1		
1,2-dichloretenas	mg/l	3,0		1		1		
Fluoridas	mg/l	1,5	1		1			
Švinas ⁽⁴⁾	µg/l	25	1		1			
Gyvsidabris	µg/l	1,0	1		1			
Nikelis	µg/l	20	1		1			
Nitritas	mg/l	50		x				x
Nitritas vandens tiekimo įmonėje	mg/l	0,10		1		1		
Nitritas vandens tiekimo sistemoje, iš vartotojo šiaurės	mg/l	0,50						
Nitritai / nitritai formulė ⁽⁵⁾	mg/l	0,50						
Pesticidų suma	µg/l	0,50						
Daugiacikliniai aromatiniai angliavandeniliai	µg/l	0,10	1		1			
Selenas	µg/l	10	1		1			
Tetrachloretenas ir trichloretenas	µg/l	10		1		1		
Haloformų suma	µg/l	100		1		1		
Pesticidai								
Aldrinas	µg/l	0,030						
Dieldrinas	µg/l	0,030						
Heptachloras	µg/l	0,030						
Heptachlorepoksidas	µg/l	0,030						
Kiti pesticidai	µg/l	0,10						
Indikatoriniai rodikliai								
Aluminiis	µg/l	200		1		1		
Amonis	mg/l	0,50	1		1			
Chloridas	mg/l	250						
LAZINIS klostrijos	Skaičius 100 ml vandens	0						
Savilaisis elektrinis laidis	µS cm ⁻¹ 20 °C temperatūroje	2500	2	2	3	2		
Vandenilio jonų koncentracija	pH vienetai	6,5-9,5	2	2	3	2		
Bendroji geležis	µg/l	200	1	2	2		1	
Manganas	µg/l	50	1					
Permanganato skaičius	mg/l O ₂	5,0	1		1			
Sulfatas	mg/l	250						
Natriis	mg/l	200	1		1			
Koliforminės bakterijos	Skaičius 100 ml vandens	0	2	2	3	2		
Trifio tūrinis aktyvumas	Bq / l	100						
Melinė efektyvė dozė	mSv per metus	0,10						
Spalva		Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	2	2	3	2		
Kvapo skentis		Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	2	2	3	2		
Skonio skentis		Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	2	2	3	2		
Kolorijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje	Skaičius 1 ml vandens	Be nebūdingų pokyčių	2	2	3	2		
Bendroji organinė anglis	mg/l DV pagal formaziną	Be nebūdingų pokyčių						
Drumstumas		4	2	2	3	2		

(1) GVTOT kodas sudaromas iš NUTS kodo(2 pav.) ir vandenvietės pavadinimo, pvz.: Klaipėdos 1 vandenvietė GVTOT kodas - LT00321KLAIPEDOS1.

(2) NUTS (granc. Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) - teritorinių statistinių vienetų nomenklatura) kodas susideda iš dviejų raidžių, žyminčių valstybę. Antrąją kodą dalį sudaro skaitmenys, žymintys apskričių (NUTS III lygis), savivaldybės (NUTS IV arba LAU I lygis), seniūniją (NUTS V arba LAU II lygis). LAU (ang. Local Administrative Units) - vietiniai administraciniai vienetai. (http://ec.europa.eu/portal/page/portal/nuts_nomenclature/introduction).

(3) Nurodyti: vandens šalinį (požeminis vanduo; paviršinis vanduo; filtrinis vanduo (angl. bank filtration water); požeminis dirbtinis papildomas vanduo; kiti šaliniai); kiekį procentais nuo viso vandens kiekio.

(4) Nuo 2013-12-26 švino ribinė rodiklio vertė - ne daugiau kaip 10 µg/l.

(5) Turi būti užtikrinama sąlyga (nitritas) / 50 + [nitritas] / 3 ≤ 1 (užtikrinus skliaustuose įrašomos nitrito ir nitrito vertės, mg/l).