



**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "KAUNO VANDENYS"
VANDENS TYRIMO LABORATORIJA**

Jonavos g. 53, LT-44109 Kaunas, tel. 8 37 328578, 328579

LEIDIMAS Nr. 1AT-195 2008-12-04

Tyrimų protokolas Nr. 213

2023-03-31

Lapas 1 iš 1

Mėginio Nr.	Objekto kodas	Objekto pavadinimas, adresas Pagal sutartį Nr. 5-457	Mėginio paėmimo vieta					
484	4613	UAB "PRIENŲ VANDENYS" Pramonės g. 7, LT-59145 Prienai	Išlaužo NVJ prieš valymą					
485	4613	UAB "PRIENŲ VANDENYS" Pramonės g. 7, LT-59145 Prienai	Išlaužo NVJ po valymo					
NUSTATYTI PARAMETRAI		Mato vnt	484	485				
DATA (NUO)			2023-03-16	2023-03-16				
LAIKAS (NUO)			7.30	7.00				
LAIKAS (IKI)				10.30				
TEMPERATŪRA (PGL. CLS.)		Co	21.2	20.6				
PH			7.9	8.0				
SKENDINČ. IŠDŽ. MEDŽ.105		mg/l	58	<1.8				
PERMANGANATINĖ OKSIDAC.		mgO2/l	56	7.4				
BDS7		mgO2/l	200	9.0				
CHLORIDAI		mg/l		32				
AMONIO AZOTAS		mgN/l		6.5				
NITRITŲ AZOTAS		mgN/l		0.040				
NITRATŲ AZOTAS		mgN/l		4.6				
BENDRAS AZOTAS		mgN/l	87	15				
FOSFATŲ FOSFORAS		mgP/l		0.89				
BENDRAS FOSFORAS		mgP/l	4.3	1.3				

*Metodai, pagal kuriuos atlikti matavimai, lapo antroje pusėje

*Rezultatai galioja tik pateiktam mėginiui

*Be raštiško laboratorijos sutikimo protokolo dalys negali būti dauginamos

Paruošė: Vyresnioji inžinierė

Vilma Budrienė

Vandens tyrimo laboratorijos vedėja

Ramunė Vimbarienė





UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "KAUNO VANDENYS"
VANDENS TYRIMO LABORATORIJA

Jonavos g. 53, LT-44109 Kaunas, tel. 8 37 328578, 328579

LEIDIMAS Nr. 1AT-195 2008-12-04

Tyrimų protokolas Nr. 182

2023-03-21

Lapas 1 iš 1

Mėginio Nr.	Objekto kodas	Objekto pavadinimas, adresas				Mėginio paėmimo vieta
		Pagal sutartį Nr. 5-457				
408	4613	UAB "PRIENŲ VANDENYS" Pramonės g. 7, LT-59145 Prienai				Pakuonio NVĮ prieš valymą
409	4613	UAB "PRIENŲ VANDENYS" Pramonės g. 7, LT-59145 Prienai				Pakuonio NVĮ po valymo
NUSTATYTI PARAMETRAI		Mato_vnt	408	409		
DATA (NUO)			2023-03-09	2023-03-09		
LAIKAS (NUO)			7.30	7.00		
LAIKAS (IKI)				10.30		
TEMPERATŪRA (PGL. CLS.)		Co	20,1	21,1		
PH			8,2	7,8		
SKENDINČ. IŠDŽ. MEDŽ.105		mg/l	100	<1,8		
PERMANGANATINĖ OKSIDAC.		mgO2/l	42	5,0		
BDS7		mgO2/l	134	2,0		
CHLORIDAI		mg/l		63		
AMONIO AZOTAS		mgN/l		0,22		
NITRITŲ AZOTAS		mgN/l		0,016		
NITRATŲ AZOTAS		mgN/l		32		
BENDRAS AZOTAS		mgN/l	61	37		
FOSFATŲ FOSFORAS		mgP/l		1,6		
BENDRAS FOSFORAS		mgP/l	5,9	1,7		

*Metodai, pagal kuriuos atlikti matavimai, lapo antroje pusėje

*Rezultatai galioja tik pateiktam mėginiui

*Be raštiško laboratorijos sutikimo protokolo dalys negali būti dauginamos

Paruošė: Vyresnioji inžinierė

Vilma Budrienė

Vandens tyrimo laboratorijos vedėja

Ramunė Vimbarienė





UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "KAUNO VANDENYS"
VANDENS TYRIMO LABORATORIJA

Jonavos g. 53, LT-44109 Kaunas, tel. 8 37 328578, 328579

LEIDIMAS Nr. 1AT-195 2008-12-04

Tyrimų protokolas Nr. 212

2023-03-31

Lapas 1 iš 1

Mėginio Nr.	Objekto kodas	Objekto pavadinimas, adresas Pagal sutartį Nr. 5-457	Mėginio paėmimo vieta					
482	4613	UAB "PRIENŲ VANDENYS" Pramonės g. 7, LT-59145 Prienai	Veiverių NV prieš valymą					
483	4613	UAB "PRIENŲ VANDENYS" Pramonės g. 7, LT-59145 Prienai	Veiverių NV po valymo					
NUSTATYTI PARAMETRAI		Mato vnt	482	483				
DATA (NUO)			2023-03-16	2023-03-16				
LAIKAS (NUO)			7.30	7.00				
LAIKAS (IKI)				10.30				
TEMPERATŪRA (PGL. C.I.S.)		Co	21.0	19.4				
PH			7.9	8.0				
SKENDINČ. IŠDŽ. MEDŽ. 105		mg/l	16	1.8				
PERMANGANATINĖ OKSIDAC.		mgO2/l	16	10				
BDS7		mgO2/l	35	8.2				
CHLORIDAI		mg/l		60				
AMONIO AZOTAS		mgN/l		1.8				
NITRITU AZOTAS		mgN/l		0.026				
NITRATU AZOTAS		mgN/l		6.8				
BENDRAS AZOTAS		mgN/l	21	5.6				
POSFATŲ FOSFORAS		mgP/l		1.1				
BENDRAS FOSFORAS		mgP/l	1.6	1.1				

*Metodai, pagal kuriuos atlikti matavimai, lapo antroje pusėje

*Rezultatai galioja tik pateiktam mėginiui

*Be raštiško laboratorijos sutikimo protokolo dalys negali būti dauginamos

Paruošė: Vyresnioji inžinierė

Vilma Budrienė

Vandens tyrimo laboratorijos vedėja

Ramunė Vimbarienė





UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "KAUNO VANDENYS"
VANDENS TYRIMO LABORATORIJA

Jonavos g. 53, LT-44109 Kaunas, tel. 8 37 328578, 328579

LEIDIMAS Nr. 1AT-195 2008-12-04

Tyrimų protokolas Nr. 211

2023-03-31

Lapas 1 iš 1

Mėginio Nr.	Objekto kodas	Objekto pavadinimas, adresas	Pagal sutartį Nr. 5-457		Mėginio paėmimo vieta
480	4613	UAB "PRIENŲ VANDENYS" Pramonės g. 7, LT-59145 Prienai			Balbieriškio NV prieš valymą
481	4613	UAB "PRIENŲ VANDENYS" Pramonės g. 7, LT-59145 Prienai			Balbieriškio NV po valymo
NUSTATYTI PARAMETRAI		Mato vnt	480	481	
DATA (NUO)			2023-03-16	2023-03-16	
LAIKAS (NUO)			7.30	7.00	
LAIKAS (IKI)				10.30	
TEMPERATŪRA (PGL. CLS.)		Co	21,0	19,9	
PH			8,0	7,8	
SKENDINČ. IŠDŽ. MEDŽ.105		mg/l	136	11	
PERMANGANATINĖ OKSIDAC.		mgO2/l	72	13	
BDS7		mgO2/l	249	9,2	
CHLORIDAI		mg/l		32	
AMONIO AZOTAS		mgN/l		14	
NITRITU AZOTAS		mgN/l		0,031	
NITRATŲ AZOTAS		mgN/l		0,11	
BENDRAS AZOTAS		mgN/l	61	21	
FOSFATŲ FOSFORAS		mgP/l		0,40	
BENDRAS FOSFORAS		mgP/l	5,4	0,56	

*Metodai, pagal kuriuos atlikti matavimai, lapo antroje pusėje

*Rezultatai galioja tik pateiktam mėginiui

*Be raštiško laboratorijos sutikimo protokolo dalys negali būti dauginamos

Paruošė: Vyresnioji inžinierė

Vilma Budrienė

Vandens tyrimo laboratorijos vedėja

Ramunė Vimbarienė





UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "KAUNO VANDENYS"
VANDENS TYRIMO LABORATORIJA

Jonavos g. 53. LT-44109 Kaunas, tel. 8 37 328578, 328579

LEIDIMAS Nr. 1AT-195 2008-12-04

Tyrimų protokolas Nr. 221

2023-04-03

Lapas 1 iš 1

Mėginio Nr.	Objekto kodas	Objekto pavadinimas, adresas	Pagal sutartį Nr. 5-457				Mėginio paėmimo vieta	
500	4613	UAB "PRIENŲ VANDENYS" Pramonės g. 7, LT-59145 Prienai					Jiežno NVĮ prieš valymą	
501	4613	UAB "PRIENŲ VANDENYS" Pramonės g. 7, LT-59145 Prienai					Jiežno NVĮ po valymo	
NUSTATYTI PARAMETRAI		Mato vnt	500	501				
DATA (NUO)			2023-03-21	2023-03-21				
LAIKAS (NUO)			7.10	7.00				
LAIKAS (IKI)				10.30				
PH			7.9	8.0				
SKENDINČ. IŠDŽ. MEDŽ.105	mg/l		49	3.2				
PERMANGANATINĖ OKSIDAC.	mgO2/l		23	9.0				
BDS7	mgO2/l		34	3.6				
CHLORIDAI	mg/l			57				
AMONIO AZOTAS	mgN/l			0.99				
NITRITU AZOTAS	mgN/l			0.080				
NITRATU AZOTAS	mgN/l			18				
BENDRAS AZOTAS	mgN/l		32	22				
FOSFATU FOSFORAS	mgP/l			1.9				
BENDRAS FOSFORAS	mgP/l		2.4	2.2				
ANIJONINIAI DETERGENTAI	mg/l			0.008				
NAFTOS ANGLIAV.C10-C40	mg/l		<0.1	<0.1				

*Metodai, pagal kuriuos atlikti matavimai, lapo antroje pusėje

*Rezultatai galioja tik pateiktam mėginiui

*Be raštiško laboratorijos sutikimo protokolo dalys negali būti dauginamos

Paruošė: Vyresnioji inžinierė %

Vandens tyrimo laboratorijos

Nuotekų tyrimų inžinierė

Diana Naujalė

Vilma Budrienė

Vandens tyrimo laboratorijos vedėja

Ramunė Vimbarienė





**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "KAUNO VANDENYS"
VANDENS TYRIMO LABORATORIJA**

Jonavos g. 53, LT-44109 Kaunas, tel. 8 37 328578, 328579

LEIDIMAS Nr. 1AT-195 2008-12-04

Tyrimų protokolas Nr. 222

2023-04-03

Lapas 1 iš 1

Mėginio Nr.	Objekto kodas	Objekto pavadinimas, adresas				Mėginio paėmimo vieta			
		Pagal sutartį Nr. 5-457							
502	4613	UAB "PRIENŲ VANDENYS" Pramonės g. 7, LT-59145 Prienai				Vyšniūnų NVJ prieš valymą			
503	4613	UAB "PRIENŲ VANDENYS" Pramonės g. 7, LT-59145 Prienai				Vyšniūnų NVJ po valymo			
NUSTATYTI PARAMETRAI		Mato vnt	502	503					
DATA (NUO)			2023-03-21	2023-03-21					
LAIKAS (NUO)			7.00	7.00					
LAIKAS (IKI)				10.30					
PH			7,9	7,8					
SKENDINČ. IŠDŽ. MEDŽ.105		mg/l	81	<1,8					
PERMANGANATINĖ OKSIDAC.		mgO ₂ /l	16	4,7					
BDS7		mgO ₂ /l	37	3,1					
CHLORIDAI		mg/l		22					
AMONIO AZOTAS		mgN/l		2,8					
NITRITŲ AZOTAS		mgN/l		0,11					
NITRATŲ AZOTAS		mgN/l		2,1					
BENDRAS AZOTAS		mgN/l	30	9,4					
FOSFATŲ FOSFORAS		mgP/l		1,6					
BENDRAS FOSFORAS		mgP/l	2,7	1,7					

*Metodai, pagal kuriuos atlikti matavimai, lapo antroje pusėje

*Rezultatai galioja tik pateiktam mėginiui

*Be raštiško laboratorijos sutikimo protokolo dalys negali būti dauginamos

Paruošė: Vyresnioji inžinierė

Vandens tyrimo laboratorijos
Nuotekų tyrimų inžinierė
Diana Naujalė

Vilma Budrienė

Vandens tyrimo laboratorijos vedėja

Ramunė Vimbarienė





**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "KAUNO VANDENYS"
VANDENS TYRIMO LABORATORIJA**

Jonavos g. 53, LT-44109 Kaunas, tel. 8 37 328578. 328579

LEIDIMAS Nr. 1AT-195 2008-12-04

Tyrimų protokolas Nr. 220

2023-04-04

Lapas 1 iš 1

Mėginio Nr.	Objekto kodas	Objekto pavadinimas, adresas Pagal sutartį Nr. 5-457	Mėginio paėmimo vieta					
498	4613	UAB "PRIENŲ VANDENYS" Pramonės g. 7, LT-59145 Prienai	Stakliškių NVJ prieš valymą					
499	4613	UAB "PRIENŲ VANDENYS" Pramonės g. 7, LT-59145 Prienai	Stakliškių NVJ po valymo					
NUSTATYTI PARAMETRAI		Mato vnt	498	499				
DATA (NUO)			2023-03-21	2023-03-21				
LAIKAS (NUO)			7.30	7.00				
LAIKAS (IKI)				10.30				
PH			7.9	7.6				
SKENDINČ. IŠDŽ. MEDŽ.105		mg/l	312	9.6				
PERMANGANATINĖ OKSIDAC.		mgO ₂ /l	95	15				
BDS7		mgO ₂ /l	457	8.9				
CHLORIDAI		mg/l		96				
AMONIO AZOTAS		mgN/l		1.5				
NITRIFŲ AZOTAS		mgN/l		0.088				
NITRATŲ AZOTAS		mgN/l		38				
BENDRAS AZOTAS		mgN/l	95	44				
FOSFATŲ FOSFORAS		mgP/l		4.3				
BENDRAS FOSFORAS		mgP/l	7.5	4.5				

*Metodai, pagal kuriuos atlikti matavimai, lapo antroje pusėje

*Rezultatai galioja tik pateiktam mėginiui

*Be raštiško laboratorijos sutikimo protokolo dalys negali būti dauginamos

Paruošė: Vyresnioji inžinierė

Vandens tyrimo laboratorijos
Nuotekų tyrimų inžinierė
Diana Naujaitė

Vilma Budrienė

Vandens tyrimo laboratorijos vedėja

Ramunė Vimbarienė

