



Klėbonišio g. 1F, LT-44109 Kaunas, tel. (0 37) 328578, 328579
LEIDIMAS Nr. 1AT-195 2008-12-04

Tyrimų protokolas Nr. 24-1227
2024-12-27

NUSTATYTI PARAMETRAI	MATO VNT.	2681					Tyrimo metodas	Tyrimo pabaigos data	Pastabas
DATA (NUO)		2024-12-16,							
LAIKAS (NUO)		07:00							
LAIKAS (IKI)		10:30							
BDS7 SKIEST.	mgO ₂ /l	11					LAND 47-1:2007	23-gruod	0

* Rezultāti galioja tik pateiktam mēginimui.
 * Be raīšķo laboratorijas sutikimo, protokolo daļys negali būti dauginamos.
 * - c rezultāts žēnīau nustatymo ribos.
 * laboratorija neatsako už ēminiu ēmima.

Good - v

léja





UŽDAROI AKCINĖ BENDROVĖ "KAUNO VANDENYS"
VANDENS TYRIMO LABORATORIJA

Klebonišio g. 1F, LT-44109 Kaunas, tel. (0 37) 328578, 328579
LEIDIMAS Nr. 1AT-195 2008-12-04
Tyrimų protokolai Nr. 24-1096
2024-12-12

Mėginio Nr.	Objekto kodas	Objekto pavadinimas, adresas	Mėginio paėmimo vieta	Ėmimo laikas nuo / iki	Ėminių ėmimo metodas	Mėginio rūšis	Objekto aprašymas
2391	4613	UAB "PRIENŲ VANDENYS", Pramonės g. 7, Prienai, Prienai	Balbiariškio NVJ prieš valymą		LST ISO 5667-10:2020	Nuotekos ir lietus	Momentinis
2392	4613	UAB "PRIENŲ VANDENYS", Pramonės g. 7, Prienai, Prienai	Balbiariškio NVJ po valymo		LST ISO 5667-10:2020	Nuotekos ir lietus	Sudėtinis

NUSTATYTI PARAMETRAI	MATO VNT.	2391	2392	Tyrimo metodas	Tyrimo pabaigos data	Pastabos
DATA (NUO)		2024-11-14	2024-11-14			
LAIKAS (NUO)		07:00	07:00			
LAIKAS (IKI)			10:30			
TEMPERATŪRA	°C	20,1	19,9			
PH		8,1	7,9			
SKENDINČIOS MEDŽ. 105°C	mg/l	484	21	LST EN ISO 10523:2012	14-lapkr	0
BDS7 SKIEST.	mgO2/l	676	36	LAND 46-2007	19-lapkr	0
NITRITŲ AZOTAS	mgN/l		0,015	LAND 47-1:2007	21-lapkr	0
NITRATŲ AZOTAS	mgN/l		14	LAND 39:2000	15-lapkr	0
BENDRAS AZOTAS	mgN/l	119	44	LAND 65-2005	22-lapkr	0
BENDRAS FOSFORAS	mgP/l	18	5,7	LST EN ISO 11905-1:2000	22-lapkr	0
PERMANGANATINĖ OKSIDACIJA	mgO2/l	153	22	LAND 58:2003	14-lapkr	0
AMONIO AZOTAS	mgN/l		26	UM1-1994, 73-76 psl.	14-lapkr	0
FOSFATŲ FOSFORAS	mgP/l		4,8	LAND 38-2000	14-lapkr	0
CHLORIDAI	mg/l		149	LAND 58:2003	14-lapkr	0
				LAND 63-2004	14-lapkr	0

PASTABOS:

*Rezultatai galioja tik pateiktam mėginiui.
*Be rašiko laboratorijos sutikimo, protokolo dalys negali būti dauginamos.
*- < rezultatas žemiau nustatymo ribos.
*- laboratorija neatsako už ėminių ėmimą.

Protokolą ruošė vyresnioji inžinierė Vilma Budrienė
Tyrimų laboratorijos vedėja Ramunė Vimbarienė





UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "KAUNO VANDENYS"
VANDENS TYRIMO LABORATORIJA

Jonavos g. 53, LT-44109 Kaunas, tel. 8 37 328578, 328579

LEIDIMAS Nr. 1AT-195 2008-12-04

Tyrimų protokolas Nr. 726

2024-08-23

Lapas 1 iš 1

Mėginio Nr.	Objekto kodas	Objekto pavadinimas, adresas Pagal sutartį Nr. 5-457				Mėginio paėmimo vieta		
1577	4613	UAB "PRIENŲ VANDENYS" Pramonės g. 7, LT-59145 Prienai				Balbieriškio NVĮ prieš valymą		
1578	4613	UAB "PRIENŲ VANDENYS" Pramonės g. 7, LT-59145 Prienai				Balbieriškio NVĮ po valymo		
NUSTATYTI PARAMETRAI		Mato vnt	1577	1578				
DATA (NUO)			2024-07-25	2024-07-25				
LAIKAS (NUO)			7.00	7.00				
LAIKAS (IKI)				10.30				
TEMPERATŪRA (PGL. CLS.)		Co	20,3	20,2				
PH			7,4	7,8				
SKENDINČ. IŠDŽ. MEDŽ.105		mg/l	420	20				
PERMANGANATINĖ OKSIDAC.		mgO2/l	146	21				
BDS7		mgO2/l	672	24				
CHDS		mgO2/l	887	89				
CHLORIDAI		mg/l		139				
AMONIO AZOTAS		mgN/l		41				
NITRITŲ AZOTAS		mgN/l		0,055				
NITRATŲ AZOTAS		mgN/l		0,15				
BENDRAS AZOTAS		mgN/l	122	45				
FOSFATŲ FOSFORAS		mgP/l		1,5				
BENDRAS FOSFORAS		mgP/l	11	2,8				

*Metodai, pagal kuriuos atlikti matavimai, lapo antroje pusėje

*Rezultatai galioja tik pateiktam mėginiui

*Be raštiško laboratorijos sutikimo protokolo dalys negali būti dauginamos

Pastabos: Laboratorija už mėginių ėmimą neatsako

Paruošė: Vyresnioji inžinierė

Vandens tyrimo laboratorijos vedėja



Vilma Budrienė

Ramunė Vimbarienė



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "KAUNO VANDENYS"
VANDENS TYRIMO LABORATORIJA

Jonavos g. 53, LT-44109 Kaunas, tel. 8 37 328578, 328579

LEIDIMAS Nr. 1AT-195 2008-12-04

Tyrimų protokolas Nr. 594

2024-06-28

Lapas 1 iš 1

Mėginio Nr.	Objekto kodas	Objekto pavadinimas, adresas Pagal sutartį Nr. 5-457					Mėginio paėmimo vieta		
1306	4613	UAB "PRIENŲ VANDENYS" Pramonės g. 7, LT-59145 Prienai					Balbieriškio NVĮ prieš valymą		
1307	4613	UAB "PRIENŲ VANDENYS" Pramonės g. 7, LT-59145 Prienai					Balbieriškio NVĮ po valymo		
NUSTATYTI PARAMETRAI		Mato vnt	1306	1307					
DATA (NUO)			2024-06-19	2024-06-19					
LAIKAS (NUO)			7.00	7.00					
LAIKAS (IKI)				10.30					
TEMPERATŪRA (PGL. CLS.)		Co	19,8	20,0					
PH			7,3	8,0					
SKENDINČ. IŠDŽ. MEDŽ.105		mg/l	396	29					
PERMANGANATINĖ OKSIDAC.		mgO2/l	162	26					
BDS7		mgO2/l	751	32					
CHLORIDAI		mg/l		167					
AMONIO AZOTAS		mgN/l		17					
NITRITŲ AZOTAS		mgN/l	0,025	0,027					
NITRATŲ AZOTAS		mgN/l	0,20	0,14					
BENDRAS AZOTAS		mgN/l	91	30					
FOSFATŲ FOSFORAS		mgP/l		1,2					
BENDRAS FOSFORAS		mgP/l	11	2,7					

*Metodai, pagal kuriuos atlikti matavimai, lapo antroje pusėje

*Rezultatai galioja tik pateiktam mėginiui

*Be raštiško laboratorijos sutikimo protokolo dalys negali būti dauginamos

Pastabos: Laboratorija už mėginių ėmimą neatsako

Paruošė: Vyresnioji inžinierė

Vandens tyrimo laboratorijos vedėja



[Signature]
Vandens tyrimo laboratorijos
Nutekų tyrimų vyr. inžinierė
Vilma Budrienė

Vilma Budrienė

Ramunė Vimbarienė

Tyrimų rezultatų išrašas
iš aplinkos informacijos valdymo integruotos kompiuterinės sistemos (IS „AIVIKS“)

Užsakovas Aplinkos apsaugos departamento Kauno valdyba, Rotušės a. 12, Kaunas

Tikrinamas objektas 170639781, Uždaroji akcinė bendrovė "Prienų vandenys", Balbieriškio NVĮ, Prienų r. sav., Balbieriškio sen., Balbieriškis, Parko g. 17A

Mėginius paėmė/matavimus atliko Aplinkos apsaugos agentūros Aplinkos tyrimų departamento Pietų Lietuvos aplinkos tyrimų skyriaus Alytaus m. sav., Alytus, Kauno g. 69 vyriausiasis specialistas Karolis Rasimavičius

Mėginį lydintys dokumentai Nuotekų ir paviršinio vandens ėminių ėmimo ir matavimo protokolas Nr. NI06-2024-95

Mėginio paėmimo/matavimų data, laikas	Mėginio paėmimo/matavimų vieta	Mėginio/matavimų priėmimo registracijos Nr.
2024-06-25 11:40 -	Komunalinės nuotekos po valymo	P-106-2024-N-191
Mėginių ėmimo/matavimų metodai (akredituoti metodai pažymėti (Taip))	Tyrimų objektas	Mėginio/matavimų rūšis
ISO 5667-10:2020, išskyrus 4.3.2 p.	Nuotekos	Momentinis
Papildoma informacija apie mėginį/matavimus		
Mėginio aplinkos temperatūra pristatymo tyrimams metu 5,2 C°		

Tyrimų atliko laboratorija Aplinkos apsaugos agentūros Aplinkos tyrimų departamento Pietų Lietuvos aplinkos tyrimų skyrius (Alytus, Kauno g. 69)

PARAMETRO PAVADINIMAS	TYRIMO METODAS	REZULTATAS	MATAVIMO VIENETAI	TYRIMO ATLIKIMO DATA	METODAS AKREDITUOTAS **
paviršiaus aktyvios medžiagos anijoninės	LST EN 903:2000	0,08 ± 0,01 *	mg/l	2024-06-26	NE
biocheminis deguonies suvartojimas per 7 paras	LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1 p., A priedą	14,0 ± 1,2 *	mg/l O2	2024-07-03	TAIP

Tyrimų atliko laboratorija Aplinkos apsaugos agentūros Aplinkos tyrimų departamento Pietų Lietuvos aplinkos tyrimų skyrius (Alytus, Kauno g. 69)

PARAMETRO PAVADINIMAS	TYRIMO METODAS	REZULTATAS	MATAVIMO VIENETAI	TYRIMO ATLIKIMO DATA	METODAS AKREDITUOTAS **
cheminis deguonies suvartojimas (permanganatinė oksidacija)	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 1 dalis, Vilnius, 1994, 73 psl.	12,0 ± 1,3 *	mgO/l	2024-07-26	NE
pH	LST EN ISO 10523:2012	8,0	-	2024-06-26	NE
suspenduotos (skendinčios) medžiagos	LST EN 872:2005	26,0 ± 3,0 *	mg/l	2024-06-26	TAIP

Tyrimų atliko laboratorija Aplinkos apsaugos agentūros Aplinkos tyrimų departamento Pietų Lietuvos aplinkos tyrimų skyrius (Alytus, Kauno g. 69)

PARAMETRO PAVADINIMAS	TYRIMO METODAS	REZULTATAS	MATAVIMO VIENETAI	TYRIMO ATLIKIMO DATA	METODAS AKREDITUOTAS **
naftos produktai	LAND 90:2010	< 1,5	mg/l	2024-06-26	NE



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "KAUNO VANDENYS"
VANDENS TYRIMO LABORATORIJA

Jonavos g. 53, LT-44109 Kaunas, tel. 8 37 328578, 328579

LEIDIMAS Nr. 1AT-195 2008-12-04

Tyrimų protokolas Nr. 291

2024-04-10

Lapas 1 iš 1

Mėginio Nr.	Objekto kodas	Objekto pavadinimas, adresas	Pagal sutartį Nr. 5-457				Mėginio paėmimo vieta		
663	4613	UAB "PRIENŲ VANDENYS" Pramonės g. 7, LT-59145 Prienai					Balbieriškio NVĮ prieš valymą		
664	4613	UAB "PRIENŲ VANDENYS" Pramonės g. 7, LT-59145 Prienai					Balbieriškio NVĮ po valymo		
NUSTATYTI PARAMETRAI		Mato vnt	663	664					
DATA (NUO)			2024-03-27	2024-03-27					
LAIKAS (NUO)			07.00	07.00					
LAIKAS (IKI)				10.30					
TEMPERATŪRA (PGL. CLS.)		Co	20,2	20,1					
PH			8,0	7,9					
SKENDINČ. IŠDŽ. MEDŽ.105		mg/l	247	5,2					
BDS7		mgO2/l	497	9,3					
CHLORIDAI		mg/l		71					
AMONIO AZOTAS		mgN/l		37					
NITRITŲ AZOTAS		mgN/l		0,026					
NITRATŲ AZOTAS		mgN/l		0,068					
BENDRAS AZOTAS		mgN/l	111	57					
FOSFATŲ FOSFORAS		mgP/l		1,0					
BENDRAS FOSFORAS		mgP/l	11	1,4					

*Metodai, pagal kuriuos atlikti matavimai, lapo antroje pusėje

*Rezultatai galioja tik pateiktam mėginiui

*Be raštiško laboratorijos sutikimo protokolo dalys negali būti dauginamos

Pastabos: Laboratorija už mėginių ėmimą neatsako

Paruošė: Vyresnioji inžinierė

Vandens tyrimo laboratorijos vedėja



Vilma Budrienė

Ramunė Vimbarienė