



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "KAUNO VANDENVYS"
VANDENS TYRIMO LABORATORIJA

Kleboniškio g. 1F, LT-44109 Kaunas, tel. (0 37) 328578, 328579
LEIDIMAS Nr. 1AT-195 2008-12-04
Tyrimų protokolai Nr. 24-1132
2024-12-06



Mėginio Nr.	Objekto kodas	Objekto pavadinimas, adresas	Mėginio paėmimo vieta	Ėmimo laikas nuo / iki	Ėminių ėmimo metodas	Mėginio rūšis	Objekto aprašymas
2487	4613	UAB "PRIENŲ VANDENVYS", Pramonės g. 7, Prienai, Prienai	Jiežno NVJ prieš valymą		LST ISO 5667-10:2020	Nuotekos ir lietus	Momentinis
2488	4613	UAB "PRIENŲ VANDENVYS", Pramonės g. 7, Prienai, Prienai	Jiežno NVJ po valymo		LST ISO 5667-10:2020	Nuotekos ir lietus	Sudėtinis

NUSTATYTI PARAMETRAI	MATO VNT.	2487	2488	Tyrimo metodas	Tyrimo pabaigos data	Pastabos
DATA (NUO)		2024-11-21	2024-11-21			
LAIKAS (NUO)		07:00	07:00			
LAIKAS (IKI)		10:30	10:30			
TEMPERATŪRA	°C	19,9	20,2			
PH		8,2	8,1			
SKENDINČIOS MEDŽ. 105°C	mg/l	128	9,6	LST EN ISO 10523:2012	21-lapkr	0
BDS7 SKIEST.	mgO2/l	130		LAND 46-2007	29-lapkr	0
BDS7 NESKIEST.	mgO2/l		2,7	LAND 47-1:2007	29-lapkr	0
CHDS	mgO2/l	207	35	LAND 47-2:2008	29-lapkr	0
NITRITŲ AZOTAS	mgN/l		1,6	LAND 83-2006	02-gruod	0
NITRATŲ AZOTAS	mgN/l		79	LAND 39:2000	21-lapkr	0
BENDRAS AZOTAS	mgN/l	76	83	LAND 65-2005	22-lapkr	0
BENDRAS FOSFORAS	mgP/l	8,3	8,5	LST EN ISO 11905-1:2000	25-lapkr	0
AMONIO AZOTAS	mgN/l		0,63	LAND 58:2003	21-lapkr	0
FOSFATŲ FOSFORAS	mgP/l		8,8	LAND 38-2000	21-lapkr	0
				LAND 58:2003	21-lapkr	0

PASTABOS:

- *Rezultatai galioja tik pateiktam mėginiui.
- *Be rašiško laboratorijos sutikimo, protokolo dalys negali būti dauginamos.
- * < rezultatas žemiau nustatymo ribos.
- * laboratorijos atsako už ėminių ėmimą.

Protokola ruošė tyrėtoji inžinierė Vilma Budrienė
Vandens tyrimų laboratorijos vedėja Ramunė Vimbarienė



UŽDAROI AKCINĖ BENDROVĖ "KAUNO VANDENYS"
VANDENS TYRIMO LABORATORIJA

Klebonišio g. 1F, LT-44109 Kaunas, tel. (0 37) 328578, 328579
LEIDIMAS Nr. 1AT-195 2008-12-04

Nuotekų tyrimų protokolai Nr. 24-865
2024-09-23



Mėginio Nr.	Objekto kodas	Objekto pavadinimas, adresas	Mėginio paėmimo vieta	Ėmimo laikas nuo / iki	Ėminių ėmimo metodas	Mėginio rūšis	Objekto aprašymas
1890	4613	UAB "PRIENŲ VANDENYS", Pramonės g. 7, Prienai, Prienai	Jiezno NVJ prieš valymą	07.00	LST ISO 5667-10:2020	Nuotekos ir lietus	Momentinis
1891	4613	UAB "PRIENŲ VANDENYS", Pramonės g. 7, Prienai, Prienai	Jiezno NVJ po valymo	07.00-10.30	LST ISO 5667-10:2020	Nuotekos ir lietus	Sudėtinis

NUSTATYTI PARAMETRAI	MATO VNT.	1890	1891	Tyrimo metodas	Tyrimo pabaigos data	Pastabos
DATA (NUO)		2024-09-05	2024-09-05			
LAIKAS (NUO)		07:00	07:00			
LAIKAS (IKI)			10:30			
TEMPERATŪRA	°C	20,4	20,3			
PH		7,7	7,3			
SKENDINČIOS MEDŽ. 105°C	mg/l	180	12	LST EN ISO 10523:2012	05-rugs	0
BDS7 SKIEST.	mgO2/l	209	4,9	LAND 46-2007	10-rugs	0
CHDS	mgO2/l	401	39	LAND 47-1:2007	13-rugs	0
NITRITŲ AZOTAS	mgN/l	0,045	1,7	LAND 83-2006	17-rugs	0
NITRATŲ AZOTAS	mgN/l	0,13	2,6	LAND 39:2000	05-rugs	0
KJELDALIO AZOTAS	mgN/l	71	1,8	LAND 65-2005	11-rugs	0
BENDRAS AZOTAS	mgN/l	71	6,1	LAND 84:2006	05-rugs	0
BENDRAS FOSFORAS	mgP/l	8,7	4,7	LST EN ISO 11905-1:2000	11-rugs	0
AMONIO AZOTAS	mgN/l		0,13	LAND 58:2003	09-rugs	0
FOSFATŲ FOSFORAS	mgP/l		2,1	LAND 38-2000	05-rugs	0
				LAND 58:2003	05-rugs	0

PASTABOS:

- *Rezultatai galioja tik pateiktam mėginiui.
- *Be rašiško laboratorijos sutikimo, protokolo dalys negali būti dauginamos.
- *< rezultatas žemiau nustatymo ribos.
- *. laboratorija neįtakoja užėmimų emimų.

Protokolo sudarė vyriausioji inžinierė

Vilma Budrienė

Vandens tyrimų laboratorijos vedėja

Ramunė Vimbarienė





UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "KAUNO VANDENYS"
VANDENS TYRIMO LABORATORIJA

Jonavos g. 53, LT-44109 Kaunas, tel. 8 37 328578, 328579

LEIDIMAS Nr. 1AT-195 2008-12-04

Tyrimų protokolas Nr. 626

2024-07-11

Lapas 1 iš 1

Mėginio Nr.	Objekto kodas	Objekto pavadinimas, adresas Pagal sutartį Nr. 5-457	Mėginio paėmimo vieta					
1373	4613	UAB "PRIENŲ VANDENYS" Pramonės g. 7, LT-59145 Prienai	Jiezo NVĮ prieš valymą					
1374	4613	UAB "PRIENŲ VANDENYS" Pramonės g. 7, LT-59145 Prienai	Jiezo NVĮ po valymo					
NUSTATYTI PARAMETRAI		Mato vnt	1373	1374				
DATA (NUO)			2024-06-26	2024-06-26				
LAIKAS (NUO)			07.00	07.00				
LAIKAS (IKI)				10.30				
TEMPERATŪRA (PGL. CLS.)		Co	20,3	20,2				
PH			8,0	8,2				
SKENDINČ. IŠDŽ. MEDŽ.105		mg/l	69	7,2				
BDS7		mgO2/l	130	4,2				
CHDS		mgO2/l	207	76				
AMONIO AZOTAS		mgN/l		1,8				
NITRITŲ AZOTAS		mgN/l		0,055				
NITRATŲ AZOTAS		mgN/l		16				
BENDRAS AZOTAS		mgN/l	68	21				
FOSFATŲ FOSFORAS		mgP/l		2,1 ^l				
BENDRAS FOSFORAS		mgP/l	7,7	2,8				

*Metodai, pagal kuriuos atlikti matavimai, lapo antroje pusėje

*Rezultatai galioja tik pateiktam mėginiui

*Be raštiško laboratorijos sutikimo protokolo dalys negali būti dauginamos

Pastabos: Laboratorija už mėginių ėmimą neatsako

Paruošė: Vyresnioji inžinierė

Vandens tyrimo laboratorijos vedėja



Vandens tyrimo laboratorijos
Nuotekų tyrimų vyr. inžinierė
Vilma Budrienė

Vilma Budrienė

Ramunė Vimbarienė

Tyrimų rezultatų išrašas
iš aplinkos informacijos valdymo integruotos kompiuterinės sistemos (IS „AIVIKS“)

Užsakovas	Aplinkos apsaugos departamento Kauno valdyba, Rotušės a. 12, Kaunas
Tikrinamas objektas	170639781, Uždaroji akcinė bendrovė "Prienų vandenys", Jiezo NVĮ, Prienų r. sav., Jiezo sen., Strazdiškės
Mėginius paėmė/matavimus atliko	Aplinkos apsaugos agentūros Aplinkos tyrimų departamento Pietų Lietuvos aplinkos tyrimų skyriaus Alytaus m. sav., Alytus, Kauno g. 69 vyriausiasis specialistas Karolis Rasimavičius, Aplinkos apsaugos agentūros Aplinkos tyrimų departamento Pietų Lietuvos aplinkos tyrimų skyriaus Alytaus m. sav., Alytus, Kauno g. 69 vyriausiasis specialistas Arvydas Svitojus
Mėginį lydintys dokumentai	Nuotekų ir paviršinio vandens ėminių ėmimo ir matavimo protokolai Nr. N106-2024-70

Mėginio paėmimo/matavimų data, laikas	Mėginio paėmimo/matavimų vieta	Mėginio/matavimų priėmimo registracijos Nr.
2024-06-10 10:50 -		P-106-2024-N-159
Mėginių ėmimo/matavimų metodai (akredituoti metodai pažymėti (Taip))	Tyrimų objektas	Mėginio/matavimų rūšis
ISO 5667-10:2020, išskyrus 4.3.2 p.	Nuotekos	Momentinis
Papildoma informacija apie mėginį/matavimus		
Mėginio aplinkos temperatūra pristatymo tyrimams metu		

Tyrimų atliko laboratorija

Aplinkos apsaugos agentūros Aplinkos tyrimų departamento Pietų Lietuvos aplinkos tyrimų skyrius (Alytus, Kauno g. 69)

PARAMETRO PAVADINIMAS	TYRIMO METODAS	REZULTATAS	MATAVIMO VIENETAI	TYRIMO ATLIKIMO DATA	METODAS AKREDITUOTAS **
azotas Kjeldalio	LST EN 25663:2000	22,0 ± 1,0 *	mg/l N	2024-06-11	NE
azotas bendras	LST EN 26777:1999; LST ISO 7890-3:1998; LST EN 25663:2000	24,0	mg/l	2024-06-11	NE
bendras fosforas	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.	2,43 ± 0,22 *	mg/l	2024-06-11	TAIP
biocheminis deguonies suvartojimas per 7 paras	ISO 5815-2:2003, išskyrus 7.2.1 p.	5,9 ± 0,5 *	mg/l O2	2024-06-17	TAIP

Tyrimų atliko laboratorija

Aplinkos apsaugos agentūros Aplinkos tyrimų departamento Pietų Lietuvos aplinkos tyrimų skyrius (Alytus, Kauno g. 69)

PARAMETRO PAVADINIMAS	TYRIMO METODAS	REZULTATAS	MATAVIMO VIENETAI	TYRIMO ATLIKIMO DATA	METODAS AKREDITUOTAS **
cheminis deguonies suvartojimas (permanganatinė oksidacija)	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 1 dalis, Vilnius, 1994, 73 psl.	9,2 ± 1,0 *	mgO/l	2024-06-10	NE
pH	LST EN ISO 10523:2012	7,6	-	2024-06-10	NE
suspenduotos (skendinčios) medžiagos	LST EN 872:2005	8,5 ± 0,9 *	mg/l	2024-06-11	TAIP

Tyrimų atliko laboratorija

Aplinkos apsaugos agentūros Aplinkos tyrimų departamento Pietų Lietuvos aplinkos tyrimų skyrius (Alytus, Kauno g. 69)

PARAMETRO PAVADINIMAS	TYRIMO METODAS	REZULTATAS	MATAVIMO VIENETAI	TYRIMO ATLIKIMO DATA	METODAS AKREDITUOTAS **
nitritų azotas	LST EN 26777:1999	0,42 ± 0,06 *	mg/l N	2024-06-10	TAIP
nitratų azotas	LST ISO 7890-3:1998	1,6 ± 0,2 *	mg/l N	2024-06-11	TAIP



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "KAUNO VANDENYS"
VANDENS TYRIMO LABORATORIJA

Jonavos g. 53, LT-44109 Kaunas, tel. 8 37 328578, 328579

LEIDIMAS Nr. 1AT-195 2008-12-04

Tyrimų protokolas Nr. 279

2024-04-08

Lapas 1 iš 1

Mėginio Nr.	Objekto kodas	Objekto pavadinimas, adresas	Pagal sutartį Nr. 5-457						Mėginio paėmimo vieta
596	4613	UAB "PRIENŲ VANDENYS" Pramonės g. 7, LT-59145 Prienai							Jiezo NVĮ prieš valymą
597	4613	UAB "PRIENŲ VANDENYS" Pramonės g. 7, LT-59145 Prienai							Jiezo NVĮ po valymo
NUSTATYTI PARAMETRAI			Mato vnt	596	597				
DATA (NUO)				2024-03-26	2024-03-26				
LAIKAS (NUO)				07.00	07.00				
LAIKAS (IKI)					10.30				
TEMPERATŪRA (PGL. CLS.)		Co		20,1	20,0				
PH				8,2	8,0				
SKENDINČ. IŠDŽ. MEDŽ.105		mg/l		2,0	10				
BDS7		mgO2/l		18	8,9				
CHDS		mgO2/l		73					
AMONIO AZOTAS		mgN/l			0,035				
NITRITŲ AZOTAS		mgN/l			0,11				
NITRATŲ AZOTAS		mgN/l			19				
BENDRAS AZOTAS		mgN/l		69	22				
FOSFATŲ FOSFORAS		mgP/l			2,6				
BENDRAS FOSFORAS		mgP/l		2,8	2,8				

*Metodai, pagal kuriuos atlikti matavimai, lapo antroje pusėje

*Rezultatai galioja tik pateiktam mėginiui

*Be raštiško laboratorijos sutikimo protokolo dalys negali būti dauginamos

Pastabos: Laboratorija už mėginių ėmimą neatsako

Paruošė: Vyresnioji inžinierė

Vandens tyrimo laboratorijos vedėja



[Handwritten signatures]

Vilma Budrienė

Ramunė Vimbarienė