



NACIONALINIS
AKREDITACIJOS BIURAS



Bandymai/tyrimai
ISO/IEC 17025

Nr. LA 263-01



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "KAUNO VANDENYS"

VANDENS TYRIMO LABORATORIJA

Klebonišio g. 1F, LT-44109 Kaunas, tel. +370 37 328579

AKREDITAVIMO PAŽYMĖJIMAS Nr. LA.263-01

Tyrimų protokolas Nr. 26-002220

2026-10-13

KV-1 Priedas 7.8-01/v.2



Ėminio registracijos Nr.	Ėminio rūšis	Užsakovas, kontaktinė informacija	Ėminio paėmimo vieta	Ėminio ėmimo data ir laikas	Ėminio priėmimo data ir laikas	Mėginį pristatė	Mėginį priėmė
2220	Nuotekos	UAB "Prienų vandenys"	Stakliškių NVJ po valymo	2026-09-30, 07:00-10:00	2026-09-30, 13:15	V. Maslauskas	D. Vilčinskienė
Parametro pavadinimas							
pH vertė		Matavimo vienetas	Rezultatas	Išplėstinė neapibrėžtis ±U	Tyrimo metodas	A/N	Tyrimo pabaigos data
Suspenduotos medžiagos		mg/l	8,2	-	LST EN ISO 10523:2012	A*	2026-09-30
Biocheminis deguonies suvartojimas per 7 paras (BDS7)		mg/IO2	9	-	LST EN 872:2005	A*	2026-10-02
Cheminis deguonies suvartojimas (CHDSCR)		mg/IO2	9,3	-	LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1 p., A priedą	A*	2026-10-08
Amonio azotas		mg/IN	63	-	ISO 15705:2002	A*	2026-10-06
Nitritų azotas		mg/IN	0,017	-	LST ISO 7150-1:1998	A*	2026-10-01
Nitratų azotas		mg/IN	0,021	-	LST EN 26777:1999	A*	2026-10-05
Bendras azotas		mg/IN	40	-	LST ISO 7890-3:1998	A*	2026-10-06
Fosfatų fosforas		mg/IP	40	-	SVP4:2025, 3 leidimas	A*	2026-10-07
Bendras fosforas		mg/IP	5,2	-	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.	A*	2026-09-30
			5,6	-	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.	A*	2026-10-02

Tyrimų protokolą parengė:

Vandens tyrimo laboratorijos

Vyr. inžinierė – kokybės specialistė

Sigita Kantaravičienė

Tyrimų protokolą patvirtino:

Vandens tyrimo laboratorijos

Nuotekų tyrimų vyr. inžinierė

Vilma Budrienė

išskiniama

A – Akredituotas metodas. N – Neakredituotas metodas.

Išplėstinė neapibrėžtis. Išplėstinė neapibrėžtis apskaičiuota sumine standartinė neapibrėžti, padauginus iš koeficiento k=2, kuris, esant normaliajam skirstiniui, atitinka apie 95% pasikiovimo lygmenį. Pateikta tik rezultatai susiję tik su tiriamu mėginiu.

Užsakovas mėginį ima ir pristato pats. Iš užsakovo gauta informacija nurodoma šiose tyrimų protokolo vietose: užsakovas, kontaktinė informacija, ėminio paėmimo vieta, ėminio ėmimo data ir laikas, mėginį imamas. Laboratorija neatsako už mėginių (jų) paėmimo ir pristatymo sąlygas bei mėginių (jų) pakuočių, išskyrus tuos atvejus, kai pati ima ėminius, žališkio laboratorijos sutikimo negalima daugini protokolą atskirų dalių.



NACIONALINIS
AKREDITACIJOS BIURAS



Bandymai / tyrimai
ISO/IEC 17025

Nr. LA-263-01



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "KAUNO VANDENYS"

VANDENS TYRIMO LABORATORIJA

Klebonišio g. 1F, LT-44109 Kaunas, tel. +370 37 328579

AKREDITAVIMO PAŽYMĖJIMAS Nr. LA.263-01

Tyrimų protokolas Nr. 26-002219

2026-10-13

KV-1 Priedas 7.8-01/v.2

Lapas 1 iš 2

Ėminio registracijos Nr.	Ėminio rūšis	Užsakovas, kontaktinė informacija	Ėminio paėmimo vieta	Ėminio ėmimo data ir laikas	Ėminio priėmimo data ir laikas	Mėginį pristatė	Mėginį priėmė
2219	Nuotekos	UAB "Prienų vandenys"	Staklių NVJ prieš valymą	2026-09-30, 08:00	2026-09-30, 13:15	V. Maslauskas	D. Vilčinskienė
Parametro pavadinimas							
pH vertė		Matavimo vienetas	Rezultatas	Išplėstinė neapibrėžtis ±U	Tyrimo metodas	A/N	Tyrimo pabaigos data
Suspenduotos medžiagos		-	8,4	-	LST EN ISO 10523:2012	A/N	2026-09-30
Biocheminis deguonies suvartojimas per 7 paras (BDS7)		mg/l	146	-	LST EN 872:2005	A*	2026-10-02
Cheminis deguonies suvartojimas (CHDSCr)		mg/lO2	163	-	LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1 p., A priedą	A*	2026-10-08
Bendras azotas		mg/lO2	283	-	ISO 15705:2002	A*	2026-10-06
Bendras fosforas		mg/lN	77	-	SVP4:2025, 3 leidimas	A*	2026-10-07
		mg/lP	10	-	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.	A*	2026-10-02

Tyrimų protokolą parengė:

Vandens tyrimo laboratorijos
Vyr. inžinierė – kokybės specialistė
Sigita Kantaravičienė

Tyrimų protokolą patvirtino:

Vandens tyrimo laboratorijos
Nuotekų tyrimų vyr. inžinierė
Vilma Budrienė

Iškinimai

A – Akredituotas metodas, N – Neakredituotas metodas, išplėstinė neapibrėžtis.

Išplėstinė neapibrėžtis apskaičiuota sumine standartinę neapibrėžtį padauginus iš koeficiento k=2, kuris, esant normaliajam skirstiniui, atitinka apie 95% pasiklydimo lygmenį. Pateikta mūsų rezultatų susiję tik su tiriamu mėginiu.

Užsakovas mėginį ima ir pristato pats, iš užsakovo gauta informacija nurodoma šiose tyrimų protokolo vietose: užsakovas, kontaktinė informacija, ėminio paėmimo vieta, ėminio ėmimo data ir laikas, mėginį atė. Kai mėginį ima ir pristato laboratorijos darbuotojas, iš užsakovo gauta informacija nurodoma šiose tyrimų protokolo vietose: užsakovas, kontaktinė informacija, ėminio paėmimo vieta, ėminio ėmimo data ir laikas. Laboratorija neatsako už mėginio(-ių) paėmimo ir pristatymo sąlygas bei mėginio(-ių) pakutę, išskyrus tuos atvejus, kai pati ima ėminius.

Iš šios laboratorijos suteikimo negalima daiginti protokolo atskirų dalių.



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "KAUNO VANDENYS"
VANDENS TYRIMO LABORATORIJA
Kleboniškio g. 1F, LT-44109 Kaunas, tel. +370 37 328579
AKREDITAVIMO PAŽYMĖJIMAS Nr. LA.263-01

Tyrimų protokolą Nr. 26-001411
2026-07-16



KV-1 Priedas 7.8-01/v.2

Lapas 1 iš 2

Ėminio registracijos Nr.	Ėminio rūšis	Užsakovas, kontaktinė informacija	Ėminio paėmimo vieta	Ėminio ėmimo data ir laikas	Ėminio priėmimo data ir laikas	Mėginį pristatė	Mėginį priėmė
1411	Nuotekos	UAB "Prienų vandenys"	Stakiškių NVJ po valymo	2026-06-25, 07:00-10:00	2026-06-25, 12:15	V. Maslauskas	D. Vilčinskienė

Parametro pavadinimas	Matavimo vienetas	Rezultatas	Išplėstinė neapibrėžtis ±U	Tyrimo metodas	A/N	Tyrimo pabaigos data
pH vertė	-	7,5	-	LST EN ISO 10523:2012	A*	2026-06-25
Suspenduotos medžiagos	mg/l	3	-	LST EN 872:2005	A*	2026-06-25
Biocheminis deguonies suvartojimas per 7 paras (BDS7)	mg/IO2	2,8	-	ISO 5815-2:2003, išskyrus 7.2.1 p.	A*	2026-07-02
Cheminis deguonies suvartojimas (CHDScr)	mg/IO2	64	-	ISO 15705:2002	A*	2026-06-26
Amonio azotas	mg/IN	0,66	-	LST ISO 7150-1:1998	A*	2026-06-29
Nitritų azotas	mg/IN	0,2	-	LST EN 26777:1999	A*	2026-06-29
Nitratų azotas	mg/IN	44	-	LST ISO 7890-3:1998	A*	2026-06-26
Bendras azotas	mg/IN	48	-	SVP4:2025, 3 leidimas	A*	2026-06-29
Fosfatų fosforas	mg/IP	10	-	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.	A*	2026-06-25
Bendras fosforas	mg/IP	11	-	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.	A*	2026-06-25

Tyrimų protokolą parengė: *Deiv* **Vandens tyrimo laboratorijos inžinierė**
Vaiva Misiūnienė

Tyrimų protokolą patvirtino:

Spudis **Vandens tyrimo laboratorijos Nuotekų tyrimų vyr. inžinierė**
Vilma Budrienė

Paaiškinimai

* - A – Akredituotas metodas, N – Neakredituotas metodas.

U – išplėstinė neapibrėžtis. Išplėstinė neapibrėžtis apskaičiuota suminę standartinę neapibrėžtį padauginus iš koeficiento k=2, kuris, esant normaliajam skirstiniui, atitinka apie 95% pasiklivimo lygmenį. Pateikta neapibrėžtis neapima ėminių ėmimo neapibrėžties. Išplėstinė neapibrėžtis protokole pateikiama tik pareikalavus užsakovui.

Tyrimų rezultatai susiję tik su tiriamu mėginiu.

Kai užsakovas mėginį ima ir pristato patis, iš užsakovo gauta informacija nurodoma šiose tyrimų protokolo vietose: užsakovas, kontaktinė informacija, ėminių ėmimo data ir laikas, mėginį pristatė. Kai mėginį ima ir pristato laboratorijos darbuotojas, iš užsakovo gauta informacija nurodoma šiose tyrimų protokolo vietose: užsakovas, kontaktinė informacija, ėminių ėmimo data ir laikas. Laboratorija neatsako už mėginių(-ių) paėmimo ir pristatymo saugumą bei mėginių(-ių) pakuotę, išskyrus tuos atvejus, kai pati ima ėminius.

Be rašiško laboratorijos sutikimo negalima daugini protokolą atskirų dalių.



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "KAUNO VANDENYS"
VANDENS TYRIMO LABORATORIJA
Kleboniškio g. 1F, LT-44109 Kaunas, tel. +370 37 328579
AKREDITAVIMO PAŽYMĖJIMAS Nr. LA.263-01
Tyrimų protokolai Nr. 26-001410
2026-07-16



KV-1 Priedas 7.8-01/v.2

Lapas 1 iš 2

Ėminio registracijos Nr.	Ėminio rūšis	Užsakovas, kontaktinė informacija	Ėminio paėmimo vieta	Ėminio ėmimo data ir laikas	Ėminio priėmimo data ir laikas	Mėginį pristatė	Mėginį priėmė
1410	Nuotekos	UAB "Prienų vandenys"	Štakliškių NVJ prieš valymą	2026-06-25, 07:00	2026-06-25, 12:15	V. Maslauskas	D. Vilčinskienė

Parametro pavadinimas	Matavimo vienetas	Rezultatas	Išplėstinė neapibrėžtis ±U	Tyrimo metodas	A/N	Tyrimo pabaigos data
pH vertė	-	7,8	-	LST EN ISO 10523:2012	A*	2026-06-25
Suspenduotos medžiagos	mg/l	208	-	LST EN 872:2005	A*	2026-06-25
Biocheminis deguonies suvartojimas per 7 paras (BDS7)	mg/IO2	354	-	LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1 p., A priedą	A*	2026-07-02
Cheminis deguonies suvartojimas (CHDSCr)	mg/IO2	653	-	ISO 15705:2002	A*	2026-06-26
Bendras azotas	mg/IN	67	-	SVP4:2025, 3 leidimas	A*	2026-06-29
Bendras fosforas	mg/IP	16	-	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.	A*	2026-06-25

Tyrimų protokolą parengė:  Vandens tyrimo laboratorijos inžinierė
Vaiva Misiūnienė

Tyrimų protokolą patvirtino:

 Vandens tyrimo laboratorijos
Nuotekų tyrimų vyr. inžinierė
Vilma Budrienė

Paaiškinimai

* - A - Akredituotas metodas, N - Neakredituotas metodas.

U - išplėstinė neapibrėžtis. Išplėstinė neapibrėžtis apskaičiuota suminė standartinė neapibrėžtis padauginus iš koeficiento k=2, kuris, esant normaliajam skirstiniui, atitinka apie 95% pasiklovimo lygmenį. Pateikta neapibrėžtis neapima ėminio ėmimo neapibrėžties. Išplėstinė neapibrėžtis pateikiama tik pareikalavus užsakovui.

Tyrimų rezultatai susiję tik su tiriamu mėginiu.

Kai užsakovas mėginį ima ir pristato pat. iš užsakovo gauta informacija nurodoma šiose tyrimų protokolo vietose: užsakovas, kontaktinė informacija, ėminio paėmimo vieta, ėminio ėmimo data ir laikas, mėginį pristatė. Kai mėginį ima ir pristato laboratorijos darbuotojas, iš užsakovo gauta informacija nurodoma šiose tyrimų protokolo vietose: užsakovas, kontaktinė informacija, ėminio ėmimo vieta, ėminio ėmimo data ir laikas. Laboratorija neatsako už mėginio(-ių) paėmimo ir pristatymo sąlygas bei mėginio(-ių) pakuotę, išskyrus tuos atvejus, kai pati ima ėminius.

Be raštinio laboratorijos sutikimo negalima dauginėti protokolo atskirų dalių.



Lapas 1 iš 2

Ėminio registracijos Nr.	Ėminio rūšis	Užsakovas, kontaktinė informacija	Ėminio paėmimo vieta	Ėminio ėmimo data ir laikas	Ėminio priėmimo data ir laikas	Mėginį pristatė	Mėginį priėmė
602	Nuotekos	UAB "Prienų vandenys"	Stakiškių NVJ po valymo	2026-03-26, 07:00-10:30	2026-03-26, 12:35	V. Maslauskas	D. Viličinskienė

Parametro pavadinimas	Matavimo vienetas	Rezultatas	Išplėstinė neapibrėžtis ±U	Tyrimo metodas	A/N	Tyrimo pabaigos data
pH vertė	-	7,7	-	LST EN ISO 10523:2012	A*	2026-03-26
Suspenduotos medžiagos	mg/l	9	-	LST EN 872:2005	A*	2026-03-27
Biocheminis deguonies suvartojimas per 7 paras (BDS7)	mg/IO2	12	-	ISO 5815-2:2003, išskyrus 7.2.1 p.	A*	2026-04-03
Cheminis deguonies suvartojimas (CHDSCr)	mg/IO2	42	-	ISO 15705:2002	A*	2026-04-03
Amonio azotas	mg/IN	0,05	-	LST ISO 7150-1:1998	A*	2026-03-27
Nitritų azotas	mg/IN	0,23	-	LST EN 26777:1999	A*	2026-03-30
Nitratų azotas	mg/IN	40	-	LST ISO 7890-3:1998	A*	2026-03-30
Bendras azotas	mg/IN	51	-	SVP4:2025, 3 leidimas	A*	2026-04-01
Fosfatų fosforas	mg/IP	5,8	-	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.	A*	2026-03-27
Bendras fosforas	mg/IP	6,7	-	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.	A*	2026-03-27

Tyrimų protokolą patvirtino:  **Vandens tyrimo laboratorijos**
Vedeja **Diana Naujalė**

Tyrimų protokolą parengė:

Be raštiško laboratorijos sutikimo negalima daiginti protokolo atsikiru daliu.



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "KAUNO VANDENYS"
VANDENS TYRIMO LABORATORIJA
 Kleboniškio g. 1F, LT-44109 Kaunas, tel. +370 37 328579
AKREDITAVIMO PAŽYMĖJIMAS Nr. LA.263-01
 Tyrimų protokolai Nr. 26-000603
 2026-04-23



KV-1 Priedas 7.8-01/v.2

Lapas 1 iš 2

Ėminio registracijos Nr.	Ėminio rūšis	Užsakovas, kontaktinė informacija	Ėminio paėmimo vieta	Ėminio ėmimo data ir laikas	Ėminio priėmimo data ir laikas	Mėginį pristatė	Mėginį priėmė
603	Nuotekos	UAB "Prienų vandenys"	Stakliškių NVJ prieš valymą	2026-03-26, 08:00	2026-03-26, 12:35	V. Maslauskas	D. Vilčinskienė

Parametro pavadinimas	Matavimo vienetas	Rezultatas	Išplėstinė neapibrėžtis ±U	Tyrimo metodas	A/N	Tyrimo pabaigos data
pH vertė	-	8,1	-	LST EN ISO 10523:2012	A*	2026-03-26
Suspenduotos medžiagos	mg/l	82	-	LST EN 872:2005	A*	2026-03-27
Biocheminis deguonies suvartojimas per 7 paras (BDS7)	mg/IO2	299	-	LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1 p., A priedą	A*	2026-04-03
Cheminis deguonies suvartojimas (CHDSCr)	mg/IO2	463	-	ISO 15705:2002	A*	2026-04-03
Bendras azotas	mg/IN	74	-	SVP4:2025, 3 leidimas	A*	2026-04-03
Bendras fosforas	mg/IP	11	-	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.	A*	2026-03-26

Vandens tyrimo laboratorijos
Nuotekų tyrimų vyr. inžinierė
Vilma Budrienė

Vandens tyrimo laboratorijos
Vedėja
Diana Naujale

Tyrimų protokolą parengė:

Tyrimų protokolą patvirtino:

Paaiškinimai

* - A – Akredituotas metodas, N – Neakredituotas metodas.

U – išplėstinė neapibrėžtis. Išplėstinė neapibrėžtis apskaičiuota suminė standartine neapibrėžti padidėjus iš koeficiento k=2, kuris, esant normaliajam skirstiniui, atitinka apie 95% pasiklitovimo lygmenį. Pateikta neapibrėžtis neapima ėminių ėmimo neapibrėžties. Išplėstinė neapibrėžtis protokole pateikiama tik pareikalavus užsakovui.

Tyrimų rezultatai susiję tik su tiriamu mėginiu.

Kai užsakovas mėginį ima ir pristato patį, iš užsakovo gauta informacija nurodoma šiose tyrimų protokolo vietose: užsakovas, kontaktinė informacija, ėminio paėmimo vieta, ėminio ėmimo data ir laikas, mėginį pristatė. Kai mėginį ima ir pristato laboratorijos darbuotojas, iš užsakovo gauta informacija nurodoma šiose tyrimų protokolo vietose: užsakovas, kontaktinė informacija, ėminio paėmimo vieta, ėminio ėmimo data ir laikas. Laboratorija neatsako už mėginių paėmimo ir pristatymo sąlygas bei mėginių (u) pakuotę, išskyrus tuos atvejus, kai pati ima ėminius.

Be raštinio laboratorijos sutikimo negalima daugini protokolą atskirų dalių.